## 鼠径ヘルニア根治術

鼠径ヘルニア							
ステップ名称	ステ	ステップ1		ステップ2 ステップ3		ステップ4	
	1日前		基準日		1日後	2日後	
		術前	術中	術後			
到達目標	手術に対する心身の準備ができる		予定どおりに手術が終了する	合併症なく経過する	日常生活の注意点を理解し退院で	できる	
処置	手術側にしるしを付けます	義歯などをはずします				傷の消毒をします	
						11時ごろに退院です	
検査					-400+ 440+ -> 71-1430		
体温・呼吸・ 循環	入院時に体温、脈拍などを はかります	手術室へ行く前に体温などをはかります		適宜体温、脈拍などをはか ります	10時 14時ごろに体温、脈 拍などをはかます		
注射		手術室へ行く前に筋肉注射があり  ます	7	終了後点滴を抜きます			
投薬	入院後の内服薬の服用について説明があります	6時に指示の持参薬を少量の 分水で服用します		○ 屋から抗菌薬、鎮痛薬を3日 ○ 間服用します		退院後の薬を渡します	
	()	手術前に鎮痛のための坐薬をいれ ます					
清潔・排泄		手術開始30分前に排尿を済ませます。				退院翌日からシャワーができます 次回外来受診時まで入浴は控えま す	
食事		朝食は絶食です 手術2時間前から絶飲です		○ 帰室後指示で飲水ができま		退院後、制限はありません	
活動・安静度	制限はありません			指示でトイレまでの歩行ができま す	制限はありません	退院後、激しい運動は控えます	
教育・指導・説明・リハビリ	薬剤師から薬について説明があ ります			ぶ↓ 主治医から術後診察および ☆ 説明があります		○看護師から日常生活や次回受 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	でして記述を 主治医から手術について説 があります						
	特別な栄養管理の必要性(有)						
書類	手術同意書を看護師詰所に提出してください					退院療養計画書、請求書を渡します	
	入院診療計画書を渡します						
手術							

<sup>※</sup>麻酔によって日数は4日~7日と異なります。