

令和4年度診療科別疾病別統計（詳細分類）

| | ページ |
|-------------|-----|
| 消化器内科 | 2 |
| 循環器内科 | 5 |
| 血液内科 | 6 |
| 糖尿病・内分泌代謝内科 | 7 |
| 神経内科 | 9 |
| 小児科 | 10 |
| 外科 | 13 |
| 整形外科 | 16 |
| 形成外科 | 18 |
| 脳神経外科 | 20 |
| 皮膚科 | 20 |
| 泌尿器科 | 21 |
| 産科 | 23 |
| 婦人科 | 24 |
| 眼科 | 25 |
| 耳鼻咽喉科 | 25 |
| リハビリテーション科 | 26 |

対象期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日
平均在院日数: 医療広告ガイドラインに従って

在院患者延数

$$1/2 \times \left[\begin{array}{l} \text{新入院患者数} + \text{他科から転科してきた患者} \\ \text{+ 退院患者数} + \text{他科へ転科した患者} \end{array} \right]$$

で計算し、1日に満たない日数は切り上げて示しています。
表中の入院、退院はそれぞれ転科の患者を含みます。
疾病の分類には「疾病、傷害および死因統計分類」
(International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems, Tenth Revision :ICD-10)を用いま
した。

消化器内科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A043 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| A045 | カンピロバクター腸炎 | 5 | 5 | 23 | 5 |
| A049 | 細菌性腸管感染症, 詳細不明 | 8 | 7 | 44 | 6 |
| A090 | 感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎 | 10 | 10 | 97 | 10 |
| A099 | 詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| A401 | B群連鎖球菌による敗血症 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| A415 | その他のグラム陰性菌による敗血症 | 4 | 3 | 44 | 13 |
| A418 | その他の明示された敗血症 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| A419 | 敗血症, 詳細不明 | 10 | 10 | 157 | 16 |
| A488 | その他の明示された細菌性疾患 | 2 | 2 | 38 | 19 |
| A499 | 細菌感染症, 詳細不明 | 2 | 3 | 33 | 14 |
| B179 | 急性ウイルス性肝炎, 詳細不明 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| B270 | ガンマヘルペスウイルス(性)単核症 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| B349 | ウイルス感染症, 詳細不明 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| B378 | その他の部位のカンジダ症 | | 1 | 12 | 24 |
| C150 | 食道の悪性新生物<腫瘍>, 頸部食道 | 2 | 2 | 76 | 38 |
| C151 | 食道の悪性新生物<腫瘍>, 胸部食道 | 14 | 15 | 169 | 12 |
| C153 | 食道の悪性新生物<腫瘍>, 上部食道 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| C154 | 食道の悪性新生物<腫瘍>, 中部食道 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| C160 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 噴門 | 2 | 2 | 25 | 13 |
| C162 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 胃体部 | 36 | 37 | 326 | 9 |
| C163 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 幽門前庭 | 14 | 14 | 107 | 8 |
| C164 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 幽門 | 3 | 3 | 61 | 21 |
| C165 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 胃小弯, 部位不明 | 3 | 3 | 21 | 7 |
| C180 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 盲腸 | 6 | 6 | 24 | 4 |
| C182 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 上行結腸 | 6 | 6 | 31 | 6 |
| C184 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 横行結腸 | 10 | 10 | 61 | 7 |
| C186 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 下行結腸 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| C187 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, S状結腸 | 19 | 19 | 168 | 9 |
| C189 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 結腸, 部位不明 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| C20 | 直腸の悪性新生物<腫瘍> | 16 | 16 | 79 | 5 |
| C220 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>, 肝細胞癌 | 40 | 44 | 512 | 13 |
| C23 | 胆のう<嚢>の悪性新生物<腫瘍> | 5 | 4 | 40 | 9 |
| C240 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>, 肝外胆管 | 13 | 15 | 159 | 12 |
| C241 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>, ファーテル<Vater>乳頭膨大部 | 3 | 3 | 61 | 21 |
| C248 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>, 胆道の境界部病巣 | 3 | 3 | 45 | 15 |
| C250 | 膵の悪性新生物<腫瘍>, 膵頭部 | 21 | 20 | 234 | 12 |
| C251 | 膵の悪性新生物<腫瘍>, 膵体部 | 9 | 8 | 100 | 12 |
| C252 | 膵の悪性新生物<腫瘍>, 膵尾部 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| C253 | 膵の悪性新生物<腫瘍>, 膵管 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| C341 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>, 上葉, 気管支又は肺 | 3 | 3 | 27 | 9 |
| C343 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>, 下葉, 気管支又は肺 | 2 | 2 | 68 | 34 |
| C482 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>, 腹膜, 部位不明 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| C61 | 前立腺の悪性新生物<腫瘍> | 2 | 2 | 18 | 9 |
| C771 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>, 胸腔内リンパ節 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| C772 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>, 腹腔内リンパ節 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| C782 | 胸膜の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 17 | 17 |
| C786 | 後腹膜及び腹膜の続発性悪性新生物<腫瘍> | 4 | 4 | 39 | 10 |
| C787 | 肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物<腫瘍> | 4 | 4 | 13 | 4 |
| C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 3 | 3 |
| C859 | 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫, 詳細不明 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| D120 | 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>, 盲腸 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| D122 | 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>, 上行結腸 | 10 | 10 | 14 | 2 |
| D123 | 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>, 横行結腸 | 17 | 17 | 38 | 3 |
| D124 | 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>, 下行結腸 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| D125 | 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>, S状結腸 | 41 | 41 | 66 | 2 |
| D126 | 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>, 結腸, 部位不明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D128 | 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>, 直腸 | 8 | 8 | 15 | 2 |
| D131 | 消化器系のその他及び部位不明確の良性新生物<腫瘍>, 胃 | 3 | 3 | 21 | 7 |
| D132 | 消化器系のその他及び部位不明確の良性新生物<腫瘍>, 十二指腸 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| D135 | 消化器系のその他及び部位不明確の良性新生物<腫瘍>, 肝外胆管 | 1 | 1 | 9 | 9 |

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| D375 | 口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>, 直腸 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| D500 | 失血による鉄欠乏性貧血(慢性) | 4 | 4 | 33 | 9 |
| D508 | その他の鉄欠乏性貧血 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| D65 | 播種性血管内凝固症候群[脱線維素症候群] | 10 | 9 | 184 | 20 |
| D683 | 循環抗凝固薬による出血性障害 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| D684 | 後天性凝固因子欠乏症 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| D731 | 脾機能亢進症 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| E274 | その他及び詳細不明の副腎皮質機能不全(症) | 1 | 1 | 3 | 3 |
| E43 | 詳細不明の重度タンパク<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) | 2 | 1 | 31 | 21 |
| E440 | 中等度タンパク<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) | 2 | 4 | 31 | 11 |
| E441 | 軽度タンパク<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) | 1 | 1 | 10 | 10 |
| E722 | 尿素サイクル代謝障害 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| E86 | 体液量減少(症) | 1 | 1 | 5 | 5 |
| E872 | アンドーシス | 1 | 1 | 6 | 6 |
| E880 | 血漿タンパク<蛋白>代謝障害, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G408 | その他のてんかん | 1 | 1 | 37 | 37 |
| G723 | 周期性四肢麻痺 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| G824 | けい<痙>性四肢麻痺 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| G931 | 無酸素性脳損傷, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 17 | 17 |
| I460 | 蘇生に成功した心停止 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I500 | うっ血性心不全 | 3 | 2 | 108 | 44 |
| I501 | 左室不全 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| I634 | 脳動脈の塞栓症による脳梗塞 | 1 | 1 | 35 | 35 |
| I638 | その他の脳梗塞 | 1 | 1 | 27 | 27 |
| I728 | その他の明示された動脈の動脈瘤及び解離 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| I780 | 遺伝性出血性毛細血管拡張症 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| I81 | 門脈血栓症 | 2 | 2 | 26 | 13 |
| I850 | 出血を伴う食道静脈瘤 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| I952 | 薬物による低血圧(症) | 1 | 1 | 6 | 6 |
| J030 | 連鎖球菌による扁桃炎 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| J13 | 肺炎連鎖球菌による肺炎 | 3 | 3 | 18 | 6 |
| J150 | 肺炎桿菌による肺炎 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| J151 | 緑膿菌による肺炎 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| J155 | 大腸菌による肺炎 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| J156 | その他の好気性グラム陰性菌による肺炎 | 2 | 2 | 42 | 21 |
| J159 | 細菌性肺炎, 詳細不明 | 7 | 7 | 46 | 7 |
| J180 | 気管支肺炎, 詳細不明 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| J189 | 肺炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| J440 | 急性下気道感染症を伴う慢性閉塞性肺疾患 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| J690 | 食物及び吐物による肺臓炎 | 36 | 38 | 563 | 16 |
| J80 | 成人呼吸窮<促>迫症候群<ARDS> | 2 | 2 | 64 | 32 |
| J841 | 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| J851 | 肺炎を伴う肺膿瘍 | 1 | | 32 | 64 |
| K210 | 食道炎を伴う胃食道逆流症 | 5 | 5 | 29 | 6 |
| K220 | アカラシア | 1 | 1 | 4 | 4 |
| K221 | 食道潰瘍 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| K226 | 食道胃接合部裂傷出血症候群 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| K250 | 胃潰瘍, 急性, 出血を伴うもの | 21 | 21 | 173 | 9 |
| K253 | 胃潰瘍, 急性, 出血又は穿孔を伴わないもの | 1 | 1 | 21 | 21 |
| K254 | 胃潰瘍, 慢性又は詳細不明, 出血を伴うもの | 1 | 1 | 7 | 7 |
| K260 | 十二指腸潰瘍, 急性, 出血を伴うもの | 9 | 9 | 80 | 9 |
| K261 | 十二指腸潰瘍, 急性, 穿孔を伴うもの | 1 | | 12 | 24 |
| K263 | 十二指腸潰瘍, 急性, 出血又は穿孔を伴わないもの | 1 | 1 | 10 | 10 |
| K280 | 胃空腸潰瘍, 急性, 出血を伴うもの | 2 | 2 | 13 | 7 |
| K290 | 急性出血性胃炎 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| K291 | その他の急性胃炎 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| K315 | 十二指腸閉塞 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| K317 | 胃及び十二指腸のポリープ | 5 | 5 | 23 | 5 |
| K318 | 胃及び十二指腸のその他の明示された疾患 | 6 | 4 | 103 | 21 |
| K358 | 急性虫垂炎, その他及び詳細不明 | 4 | 4 | 17 | 5 |
| K449 | 横隔膜ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの | 2 | 2 | 18 | 9 |
| K500 | 小腸のクローン<Crohn>病 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| K501 | 大腸のクローン<Crohn>病 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| K510 | 潰瘍性(慢性)全大腸炎 | 8 | 9 | 139 | 17 |
| K515 | 左側大腸炎 | 3 | 3 | 48 | 16 |
| K550 | 腸の急性血行障害 | 42 | 42 | 272 | 7 |

| | | | | | |
|------|------------|---|---|---|---|
| K552 | 大腸の血管形成異常症 | 1 | 1 | 9 | 9 |
|------|------------|---|---|---|---|

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| K560 | 麻痺性イレウス | 5 | 5 | 40 | 8 |
| K562 | 軸捻(転) | 4 | 4 | 27 | 7 |
| K564 | その他の腸管かんく嵌>頓 | 2 | 2 | 36 | 18 |
| K565 | 閉塞を伴う腸癒着[索条物] | 25 | 26 | 194 | 8 |
| K567 | イレウス、詳細不明 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| K571 | 穿孔又は膿瘍を伴わない小腸の憩室性疾患 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| K572 | 穿孔及び膿瘍を伴う大腸の憩室性疾患 | 1 | 2 | 75 | 50 |
| K573 | 穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患 | 95 | 96 | 699 | 8 |
| K590 | 便秘 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| K626 | 肛門及び直腸の潰瘍 | 2 | 2 | 34 | 17 |
| K627 | 放射線直腸炎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K631 | 腸穿孔(非外傷性) | 1 | 1 | 8 | 8 |
| K633 | 腸潰瘍 | 4 | 4 | 26 | 7 |
| K635 | 大腸<結腸>のポリープ | 8 | 8 | 19 | 3 |
| K640 | 第1度痔核 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| K650 | 急性腹膜炎 | 6 | 8 | 162 | 24 |
| K701 | アルコール性肝炎 | 2 | 1 | 66 | 44 |
| K703 | アルコール性肝硬変 | 21 | 20 | 239 | 12 |
| K710 | 胆汁うっ滞を伴う中毒性肝疾患 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| K711 | 肝えく壊>死を伴う中毒性肝疾患 | 2 | 2 | 31 | 16 |
| K712 | 急性肝炎を伴う中毒性肝疾患 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| K716 | 肝炎を伴う中毒性肝疾患、他に分類されないもの | 3 | 3 | 18 | 6 |
| K720 | 急性及び亜急性肝不全 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| K743 | 原発性胆汁性肝硬変 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| K746 | その他及び詳細不明の肝硬変 | 9 | 9 | 114 | 13 |
| K750 | 肝膿瘍 | 6 | 6 | 86 | 15 |
| K752 | 非特異的反応性肝炎 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| K758 | その他の明示された炎症性肝疾患 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K766 | 門脈圧亢進(症) | 1 | 1 | 10 | 10 |
| K800 | 急性胆のうく囊>炎を伴う胆のうく囊>結石 | 7 | 6 | 158 | 25 |
| K802 | 胆のうく囊>炎を伴わない胆のうく囊>結石 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| K803 | 胆管炎を伴う胆管結石 | 52 | 54 | 479 | 10 |
| K804 | 胆のうく囊>炎を伴う胆管結石 | 4 | 4 | 63 | 16 |
| K805 | 胆管炎及び胆のうく囊>炎を伴わない胆管結石 | 27 | 27 | 205 | 8 |
| K810 | 急性胆のうく囊>炎 | 4 | 4 | 26 | 7 |
| K811 | 慢性胆のうく囊>炎 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| K819 | 胆のうく囊>炎、詳細不明 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| K830 | 胆管炎 | 25 | 24 | 263 | 11 |
| K831 | 胆管閉塞 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| K850 | 特発性急性膵炎 | 7 | 7 | 71 | 11 |
| K851 | 胆石性急性膵炎 | 6 | 6 | 49 | 9 |
| K852 | アルコール性急性膵炎 | 2 | 2 | 21 | 11 |
| K853 | 薬物性急性膵炎 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| K861 | その他の慢性膵炎 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| K913 | 術後腸閉塞 | 25 | 24 | 204 | 9 |
| L031 | (四)肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 2 | 2 | 15 | 8 |
| L518 | その他の多形紅斑 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| L892 | ステージⅢじょく<褥>瘡性潰瘍 | 1 | | 33 | 66 |
| M061 | 成人発症スチル<Still>病 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| M317 | 顕微鏡的多発(性)血管炎 | 1 | 1 | 31 | 31 |
| M478 | その他の脊椎症 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| N10 | 急性尿管間質性腎炎 | 19 | 19 | 256 | 14 |
| N12 | 尿管間質性腎炎、急性又は慢性と明示されないもの | 1 | 1 | 2 | 2 |
| N178 | その他の急性腎不全 | | 1 | 56 | 112 |
| N733 | 女性急性骨盤腹膜炎 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| S065 | 外傷性硬膜下出血 | 1 | 1 | 31 | 31 |
| S223 | 肋骨骨折 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| T427 | 抗てんかん薬、鎮静・催眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒、抗てんかん薬及び鎮静・催眠薬、詳細不明 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| T810 | 処置に合併する出血及び血腫、他に分類されないもの | 5 | 5 | 19 | 4 |
| T812 | 処置中の不慮の穿孔及び裂傷<laceration>、他に分類されないもの | 1 | 1 | 6 | 6 |
| U071 | COVID-19 | 207 | 211 | 2783 | 14 |
| 消化器内科 | | 1245 | 1255 | 12593 | 11 |

循環器内科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A047 | クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 | 1 | 1 | 60 | 60 |
| A419 | 敗血症, 詳細不明 | 2 | 2 | 106 | 53 |
| A488 | その他の明示された細菌性疾患 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| A499 | 細菌感染症, 詳細不明 | | 1 | 2 | 4 |
| C812 | 混合細胞型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| D65 | 播種性血管内凝固症候群[脱線維素症候群] | 1 | 1 | 33 | 33 |
| D683 | 循環抗凝固薬による出血性障害 | 2 | 2 | 47 | 24 |
| E722 | 尿素サイクル代謝障害 | 1 | | 52 | 104 |
| G408 | その他のてんかん | 1 | 1 | 20 | 20 |
| I110 | 心不全(うっ血性)を伴う高血圧性心疾患 | 5 | 4 | 66 | 15 |
| I150 | 腎血管性高血圧(症) | 2 | 2 | 6 | 3 |
| I200 | 不安定狭心症 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| I201 | 記録されたれん<攣>縮を伴う狭心症 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| I208 | その他の型の狭心症 | 16 | 16 | 39 | 3 |
| I210 | 前壁の急性貫壁性心筋梗塞 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| I211 | 下壁の急性貫壁性心筋梗塞 | 2 | 2 | 36 | 18 |
| I212 | その他の部位の急性貫壁性心筋梗塞 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| I219 | 急性心筋梗塞, 詳細不明 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| I251 | アテローム<じゅく<粥>状>硬化性心疾患 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| I255 | 虚血性心筋症 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| I256 | 無痛性<無症候性>心筋虚血 | 12 | 12 | 29 | 3 |
| I269 | 急性肺性心の記載のない肺塞栓症 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| I330 | 急性及び亜急性感染性心内膜炎 | 2 | 2 | 83 | 42 |
| I340 | 僧帽弁閉鎖不全(症) | 2 | 2 | 14 | 7 |
| I350 | 大動脈弁狭窄(症) | 1 | 2 | 24 | 16 |
| I351 | 大動脈弁閉鎖不全(症) | 1 | 1 | 9 | 9 |
| I480 | 発作性心房細動 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| I482 | 慢性心房細動 | 5 | 4 | 61 | 14 |
| I495 | 洞不全症候群 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| I500 | うっ血性心不全 | 45 | 44 | 1231 | 28 |
| I513 | 心臓内血栓症, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 16 | 16 |
| I518 | その他の診断名不明確な心疾患 | 1 | 1 | 29 | 29 |
| I610 | (大脳)半球の脳内出血, 皮質下 | 2 | 2 | 36 | 18 |
| I634 | 脳動脈の塞栓症による脳梗塞 | 1 | 1 | 42 | 42 |
| I638 | その他の脳梗塞 | 1 | 1 | 129 | 129 |
| I702 | (四)肢の動脈のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症) | 8 | 8 | 64 | 8 |
| I710 | 大動脈の解離[各部位] | 1 | | 15 | 30 |
| I743 | 下肢の動脈の塞栓症及び血栓症 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| J13 | 肺炎連鎖球菌による肺炎 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| J152 | ブドウ球菌による肺炎 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| J154 | その他の連鎖球菌による肺炎 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| J156 | その他の好気性グラム陰性菌による肺炎 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| J159 | 細菌性肺炎, 詳細不明 | 11 | 13 | 264 | 22 |
| J189 | 肺炎, 詳細不明 | 1 | 2 | 28 | 19 |
| J440 | 急性下気道感染症を伴う慢性閉塞性肺疾患 | 1 | | 9 | 18 |
| J441 | 急性増悪を伴う慢性閉塞性肺疾患, 詳細不明 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| J690 | 食物及び吐物による肺臓炎 | 8 | 7 | 227 | 31 |
| J840 | 肺胞性及び肺胞周囲性病態 | 1 | 1 | 83 | 83 |
| J841 | 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 | | 1 | 0 | 0 |
| J869 | 瘻(孔)を伴わない膿胸(症) | 4 | 3 | 98 | 28 |
| K220 | アカラシア | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K253 | 胃潰瘍, 急性, 出血又は穿孔を伴わないもの | 1 | 1 | 14 | 14 |
| M318 | その他の明示されたえ<壊>死性血管障害 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| M353 | リウマチ性多発筋痛症 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| N10 | 急性尿細管間質性腎炎 | 9 | 9 | 385 | 43 |
| N184 | 慢性腎臓病, ステージ4 | 1 | 1 | 35 | 35 |
| N189 | 慢性腎臓病, 詳細不明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T810 | 処置に合併する出血及び血腫, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 8 | 8 |
| T826 | 人工心臓弁による感染症及び炎症性反応 | | 1 | 8 | 16 |
| U071 | COVID-19 | 81 | 84 | 1359 | 17 |
| 循環器内科 | | 259 | 261 | 4964 | 20 |

血液内科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A415 | その他のグラム陰性菌による敗血症 | 2 | 2 | 64 | 32 |
| B24 | 詳細不明のヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| B270 | ガンマヘルペスウイルス(性)単核症 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| B487 | 日和見真菌症 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| C341 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>, 上葉, 気管支又は肺 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C782 | 胸膜の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 21 | 21 |
| C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 7 | 7 |
| C811 | 結節硬化型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 | 1 | 1 | 29 | 29 |
| C812 | 混合細胞型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 | 3 | 3 | 68 | 23 |
| C820 | ろく濾>胞性リンパ腫グレードⅠ | 11 | 11 | 104 | 10 |
| C821 | ろく濾>胞性リンパ腫グレードⅡ | 1 | 1 | 18 | 18 |
| C823 | ろく濾>胞性リンパ腫グレードⅢa | 5 | 6 | 43 | 8 |
| C824 | ろく濾>胞性リンパ腫グレードⅢb | 2 | 2 | 20 | 10 |
| C830 | 小細胞型B細胞性リンパ腫 | 2 | 2 | 19 | 10 |
| C833 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 42 | 42 | 555 | 14 |
| C844 | 末梢性T細胞リンパ腫, 他に分類されないもの | 4 | 4 | 49 | 13 |
| C859 | 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫, 詳細不明 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| C880 | ワルデンシュトレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 | 8 | 8 | 131 | 17 |
| C884 | 節外性粘膜関連リンパ組織辺縁帯B細胞性リンパ腫[MALTリンパ腫] | 1 | 1 | 7 | 7 |
| C900 | 多発性骨髄腫 | 21 | 23 | 548 | 25 |
| C910 | 急性リンパ芽球性白血病[ALL] | 4 | 4 | 131 | 33 |
| C911 | B細胞性慢性リンパ球性白血病 | 2 | 2 | 54 | 27 |
| C914 | 毛様細胞性<hairy-cell>白血病 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| C920 | 急性骨髄芽球性白血病[AML] | 10 | 10 | 285 | 29 |
| C921 | 慢性骨髄性白血病[CML], BCR/ABL陽性 | 5 | 5 | 112 | 23 |
| C924 | 急性前骨髄球性白血病[PML] | 3 | 3 | 86 | 29 |
| C928 | 多系統異形成を伴う急性骨髄性白血病 | 8 | 9 | 137 | 17 |
| C946 | 骨髄異形成及び骨髄増殖性疾患, 他に分類されないもの | 3 | 2 | 47 | 19 |
| D462 | 芽球過剰性不応性貧血 | 2 | 2 | 68 | 34 |
| D466 | 単独del(5q)染色体異常を伴う骨髄異形成症候群 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| D469 | 骨髄異形成症候群, 詳細不明 | 7 | 5 | 108 | 18 |
| D471 | 慢性骨髄増殖性疾患 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| D474 | 骨髄線維症 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| D510 | ビタミンB12欠乏性貧血, 内因子欠乏によるもの | 1 | 1 | 8 | 8 |
| D619 | 無形成性貧血, 詳細不明 | 8 | 8 | 157 | 20 |
| D65 | 播種性血管内凝固症候群[脱線維素症候群] | 3 | 3 | 72 | 24 |
| D684 | 後天性凝固因子欠乏症 | 1 | | 38 | 76 |
| D686 | その他の血栓形成傾向 | 1 | 1 | 43 | 43 |
| D693 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 7 | 8 | 217 | 29 |
| D694 | その他の原発性血小板減少症 | | 1 | 3 | 6 |
| D70 | 無顆粒球症 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| I272 | その他の二次性<続発性>肺高血圧(症) | 1 | 1 | 14 | 14 |
| I330 | 急性及び亜急性感染性心内膜炎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I351 | 大動脈弁閉鎖不全(症) | 1 | 1 | 13 | 13 |
| I500 | うっ血性心不全 | 1 | 1 | 42 | 42 |
| J14 | インフルエンザ菌による肺炎 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| J159 | 細菌性肺炎, 詳細不明 | 4 | 4 | 80 | 20 |
| J189 | 肺炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| J690 | 食物及び吐物による肺臓炎 | 1 | 2 | 34 | 23 |
| J702 | 急性薬物誘発性間質性肺障害 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| J840 | 肺胞性及び肺泡周囲性病態 | 1 | 1 | 45 | 45 |
| J841 | 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 | 1 | 2 | 21 | 14 |
| J869 | 瘻(孔)を伴わない膿胸(症) | 1 | 1 | 4 | 4 |
| K750 | 肝膿瘍 | 1 | 1 | 73 | 73 |
| K922 | 胃腸出血, 詳細不明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M131 | 単(発性)関節炎, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 6 | 6 |
| M545 | 下背部痛 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| N10 | 急性尿細管間質性腎炎 | 4 | 4 | 51 | 13 |
| T451 | 主として全身及び血液に作用する薬物による中毒, 他に分類されないもの, 抗腫瘍薬及び免疫抑制薬 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| U071 | COVID-19 | 35 | 40 | 577 | 16 |
| 血液内科 | | 239 | 248 | 4422 | 19 |

糖尿病・内分泌代謝内科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A047 | クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| A162 | 肺結核, 細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの | 1 | 1 | 6 | 6 |
| A310 | 肺非結核性抗酸菌感染症 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| A400 | A群連鎖球菌による敗血症 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| A410 | 黄色ブドウ球菌による敗血症 | 2 | 2 | 134 | 67 |
| A411 | その他の明示されたブドウ球菌による敗血症 | 1 | | 24 | 48 |
| A415 | その他のグラム陰性菌による敗血症 | 13 | 12 | 209 | 17 |
| A419 | 敗血症, 詳細不明 | 8 | 9 | 192 | 23 |
| A488 | その他の明示された細菌性疾患 | 5 | 4 | 80 | 18 |
| A491 | 連鎖球菌感染症, 部位不明 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| A498 | 部位不明のその他の細菌感染症 | 2 | 2 | 25 | 13 |
| A499 | 細菌感染症, 詳細不明 | 5 | 5 | 41 | 9 |
| B441 | その他の肺アスペルギルス症 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B59 | ニューモシスチス症 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| C250 | 腭の悪性新生物<腫瘍>, 腭頭部 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C343 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>, 下葉, 気管支又は肺 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| C383 | 心臓, 縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍>, 縦隔, 部位不明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C672 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>, 膀胱側壁 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| C780 | 肺の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 5 | 5 |
| C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 13 | 13 |
| D469 | 骨髄異形成症候群, 詳細不明 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| D648 | その他の明示された貧血 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| D65 | 播種性血管内凝固症候群[脱線維素症候群] | 8 | 7 | 120 | 16 |
| E050 | びまん性甲状腺腫を伴う甲状腺中毒症 | 3 | 3 | 20 | 7 |
| E061 | 亜急性甲状腺炎 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| E100 | 1型<インスリン依存性>糖尿病<IDDM>, 昏睡を伴うもの | 2 | 2 | 2 | 1 |
| E101 | 1型<インスリン依存性>糖尿病<IDDM>, ケトアシドーシスを伴うもの | 4 | 4 | 47 | 12 |
| E102 | 1型<インスリン依存性>糖尿病<IDDM>, 腎合併症を伴うもの | | 1 | 4 | 8 |
| E107 | 1型<インスリン依存性>糖尿病<IDDM>, 多発合併症を伴うもの | 2 | 2 | 17 | 9 |
| E109 | 1型<インスリン依存性>糖尿病<IDDM>, 合併症を伴わないもの | 2 | 2 | 30 | 15 |
| E110 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, 昏睡を伴うもの | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E111 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, ケトアシドーシスを伴うもの | 7 | 7 | 77 | 11 |
| E112 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, 腎合併症を伴うもの | 6 | 6 | 46 | 8 |
| E113 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, 眼合併症を伴うもの | 1 | 1 | 5 | 5 |
| E114 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, 神経(学的)合併症を伴うもの | 12 | 13 | 134 | 11 |
| E116 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, その他の明示された合併症を伴うもの | 7 | 7 | 92 | 14 |
| E117 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, 多発合併症を伴うもの | 43 | 42 | 450 | 11 |
| E119 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, 合併症を伴わないもの | 7 | 8 | 54 | 8 |
| E160 | 昏睡を伴わない薬物誘発性低血糖症 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| E222 | 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群<SIADH> | 2 | 2 | 12 | 6 |
| E230 | 下垂体機能低下症 | 7 | 7 | 37 | 6 |
| E260 | 原発性アルドステロン症 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| E274 | その他及び詳細不明の副腎皮質機能不全(症) | 4 | 4 | 41 | 11 |
| E43 | 詳細不明の重度タンパク<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) | 4 | 4 | 119 | 30 |
| E440 | 中等度タンパク<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) | 4 | 3 | 103 | 30 |
| E441 | 軽度タンパク<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) | 1 | 1 | 5 | 5 |
| E870 | 高浸透圧及び高ナトリウム血症 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| E871 | 低浸透圧及び低ナトリウム血症 | 3 | 3 | 20 | 7 |
| E875 | 高カリウム<K>血症 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| E877 | 体液過負荷 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| H813 | その他の末梢性めまい<眩暈(症)> | 1 | 1 | 6 | 6 |
| I158 | その他の二次性<続発性>高血圧(症) | 1 | 1 | 8 | 8 |
| I256 | 無痛性<無症候性>心筋虚血 | 1 | 1 | 72 | 72 |
| I330 | 急性及び亜急性感染性心内膜炎 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| I500 | うつ血性心不全 | 3 | 4 | 115 | 33 |
| I638 | その他の脳梗塞 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| I710 | 大動脈の解離[各部位] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I723 | 腸骨動脈瘤及び解離 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| J030 | 連鎖球菌による扁桃炎 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| J038 | その他の明示された病原体による急性扁桃炎 | 1 | 1 | 5 | 5 |

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| J13 | 肺炎連鎖球菌による肺炎 | 4 | 4 | 51 | 13 |
| J14 | インフルエンザ菌による肺炎 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| J151 | 緑膿菌による肺炎 | 1 | 1 | 43 | 43 |
| J152 | ブドウ球菌による肺炎 | 4 | 4 | 36 | 9 |
| J155 | 大腸菌による肺炎 | 2 | 1 | 62 | 42 |
| J159 | 細菌性肺炎, 詳細不明 | 43 | 44 | 394 | 10 |
| J180 | 気管支肺炎, 詳細不明 | 3 | 3 | 19 | 7 |
| J188 | その他の肺炎, 病原体不詳 | | 1 | 0 | 0 |
| J189 | 肺炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| J440 | 急性下気道感染症を伴う慢性閉塞性肺疾患 | 5 | 3 | 50 | 13 |
| J451 | 非アレルギー性喘息 | 4 | 3 | 19 | 6 |
| J459 | 喘息, 詳細不明 | 2 | 2 | 17 | 9 |
| J679 | 詳細不明の有機粉じん<塵>による過敏性肺臓炎 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| J690 | 食物及び吐物による肺臓炎 | 59 | 53 | 1119 | 20 |
| J80 | 成人呼吸窮<促>迫症候群<ARDS> | 2 | 2 | 16 | 8 |
| J82 | 肺好酸球症, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 39 | 39 |
| J840 | 肺胞性及び肺泡周囲性病態 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| J841 | 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 | 3 | 4 | 107 | 31 |
| J851 | 肺炎を伴う肺膿瘍 | 3 | 3 | 85 | 29 |
| J852 | 肺炎を伴わない肺膿瘍 | 3 | 3 | 63 | 21 |
| J869 | 瘻(孔)を伴わない膿胸(症) | 2 | 3 | 124 | 50 |
| J90 | 胸水, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 5 | 5 |
| J948 | その他の明示された胸膜病態 | 1 | 1 | 67 | 67 |
| J982 | 間質性気腫 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| K250 | 胃潰瘍, 急性, 出血を伴うもの | 1 | | 54 | 108 |
| K253 | 胃潰瘍, 急性, 出血又は穿孔を伴わないもの | 1 | 1 | 5 | 5 |
| K562 | 軸捻(転) | 1 | 1 | 3 | 3 |
| K631 | 腸穿孔(非外傷性) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K810 | 急性胆のう<嚢>炎 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| K852 | アルコール性急性膵炎 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| L031 | (四)肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 4 | 3 | 48 | 14 |
| L040 | 顔面, 頭部及び頸部の急性リンパ節炎 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| L892 | ステージⅢじょく<褥>瘡性潰瘍 | 1 | 1 | 38 | 38 |
| L899 | じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域, 詳細不明 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| M051 | リウマチ性肺疾患 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| M100 | 特発性痛風 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| M112 | その他の軟骨石灰化症 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| M318 | その他の明示されたえ<壊>死性血管障害 | | 1 | 12 | 24 |
| M463 | 椎間板の感染症(化膿性) | 1 | 1 | 102 | 102 |
| M465 | その他の感染性脊椎障害 | 2 | 2 | 190 | 95 |
| M600 | 感染性筋炎 | 1 | 1 | 34 | 34 |
| M628 | その他の明示された筋障害 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| N10 | 急性尿細管間質性腎炎 | 71 | 75 | 820 | 12 |
| N12 | 尿細管間質性腎炎, 急性又は慢性と明示されないもの | 1 | 1 | 60 | 60 |
| N178 | その他の急性腎不全 | 5 | 5 | 75 | 15 |
| N390 | 尿路感染症, 部位不明 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| N410 | 急性前立腺炎 | 2 | 2 | 17 | 9 |
| O244 | 妊娠中に発生した糖尿病 | 7 | 7 | 26 | 4 |
| Q871 | 先天奇形症候群, 主として低身長を伴うもの | 1 | 1 | 5 | 5 |
| R298 | 神経系及び筋骨格系に関するその他及び詳細不明の症状及び徴候 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| S024 | 頬骨及び上顎骨骨折 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| S320 | 腰椎骨折 | 1 | 1 | 41 | 41 |
| S720 | 大腿骨頸部骨折 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| T189 | 消化管内異物, 部位不明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T424 | 抗てんかん薬, 鎮静・催眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒, ベンゾジアゼピン類 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| T678 | 熱及び光線のその他の作用 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| T780 | 有害食物反応によるアナフィラキシーショック | 1 | 1 | 2 | 2 |
| T782 | アナフィラキシーショック, 詳細不明 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| T886 | 週正に投与された正しい薬物及び薬剤の有害作用によるアナフィラキシーショック | 1 | 1 | 1 | 1 |
| U071 | COVID-19 | 106 | 110 | 1501 | 14 |
| 糖尿病・内分泌代謝内科 | | 584 | 584 | 8046 | 14 |

神経内科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A410 | 黄色ブドウ球菌による敗血症 | 1 | 1 | 42 | 42 |
| A488 | その他の明示された細菌性疾患 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| A879 | ウイルス(性)髄膜炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| B003 | ヘルペスウイルス(性)髄膜炎 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| B022 | 帯状疱疹, その他の神経系合併症を伴うもの | 2 | 1 | 62 | 42 |
| B027 | 播種性帯状疱疹 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| C809 | 悪性新生物<腫瘍>, 原発部位詳細不明 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| C900 | 多発性骨髄腫 | 1 | 1 | 37 | 37 |
| D469 | 骨髄異形成症候群, 詳細不明 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| D688 | その他の明示された凝固障害 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| E222 | 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群<SIADH> | 1 | 1 | 12 | 12 |
| E43 | 詳細不明の重度タンパク<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) | 2 | 2 | 69 | 35 |
| F107 | アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害, 残遺性及び遅発性の 精神病性障害 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| G030 | 非化膿性髄膜炎 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| G112 | 晩発性小脳性運動失調(症) | 1 | 1 | 49 | 49 |
| G20 | パーキンソン<Parkinson>病 | 29 | 29 | 1312 | 46 |
| G231 | 進行性核上性眼筋麻痺[スティール・リチャードソン・オルゼウスキー<Steele- Richardson-Olszewski>病] | 4 | 4 | 71 | 18 |
| G35 | 多発性硬化症 | 4 | 4 | 51 | 13 |
| G360 | 視神経脊髄炎[デビック<Devic>病] | 2 | 2 | 18 | 9 |
| G371 | 脳梁の中心性脱髄 | 1 | 1 | 28 | 28 |
| G402 | 複雑部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G405 | 特殊なてんかん症候群 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| G408 | その他のてんかん | 6 | 5 | 80 | 15 |
| G410 | 大発作性てんかん重積(状態) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| G458 | その他の一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3 | 3 | 11 | 4 |
| G522 | 迷走神経障害 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| G545 | 神経痛性筋萎縮症 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| G700 | 重症筋無力症 | 2 | 1 | 39 | 26 |
| G903 | 多系統変性(症) | 1 | 1 | 55 | 55 |
| G951 | 血管性ミエロパチ<シ>ー | 1 | 1 | 70 | 70 |
| H46 | 視神経炎 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| H811 | 良性発作性めまい<眩暈(症)> | 6 | 6 | 24 | 4 |
| H813 | その他の末梢性めまい<眩暈(症)> | 5 | 5 | 39 | 8 |
| I500 | うっ血性心不全 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| I620 | 硬膜下出血(急性)(非外傷性) | | 1 | 10 | 20 |
| I633 | 脳動脈の血栓症による脳梗塞 | 16 | 17 | 673 | 41 |
| I634 | 脳動脈の塞栓症による脳梗塞 | 11 | 9 | 408 | 41 |
| I638 | その他の脳梗塞 | 10 | 10 | 245 | 25 |
| J159 | 細菌性肺炎, 詳細不明 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| J180 | 気管支肺炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 44 | 44 |
| J451 | 非アレルギー性喘息 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| J690 | 食物及び吐物による肺臓炎 | 15 | 16 | 518 | 34 |
| L031 | (四)肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎> | | 1 | 61 | 122 |
| M316 | その他の巨細胞(性)動脈炎 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| M352 | ベーチェット<Behcet>病 | 1 | | 4 | 8 |
| M353 | リウマチ性多発筋痛症 | 3 | 3 | 134 | 45 |
| M471 | ミエロパチ<シ>ー<脊髄障害>を伴うその他の脊椎症 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| M628 | その他の明示された筋障害 | 1 | 1 | 55 | 55 |
| N10 | 急性尿細管間質性腎炎 | 9 | 9 | 132 | 15 |
| S060 | 振とう<盪>(症) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| T435 | 向精神薬による中毒, 他に分類されないもの, その他及び詳細不明の抗精神 病薬及び神経抑制薬 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| T509 | 利尿薬, その他及び詳細不明の薬物, 薬剤及び生物学的製剤による中毒, そ の他及び詳細不明の薬物, 薬剤及び生物学的製剤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T886 | 週正に投与された正しい薬物及び薬剤の有害作用によるアナフィラキ シス | 1 | 1 | 3 | 3 |
| U071 | COVID-19 | 40 | 39 | 679 | 18 |
| 神経内科 | | 206 | 203 | 5264 | 26 |

小児科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A049 | 細菌性腸管感染症, 詳細不明 | 5 | 5 | 32 | 7 |
| A082 | アデノウイルス性腸炎 | 10 | 10 | 30 | 3 |
| A084 | ウイルス性腸管感染症, 詳細不明 | 10 | 10 | 29 | 3 |
| A090 | 感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎 | 11 | 11 | 27 | 3 |
| A099 | 詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| A401 | B群連鎖球菌による敗血症 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| A410 | 黄色ブドウ球菌による敗血症 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| A488 | その他の明示された細菌性疾患 | 3 | 3 | 27 | 9 |
| A499 | 細菌感染症, 詳細不明 | 6 | 6 | 25 | 5 |
| B002 | ヘルペスウイルス(性)歯肉口内炎及び咽頭扁桃炎 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B029 | 帯状疱疹, 合併症を伴わないもの | 1 | 1 | 4 | 4 |
| B082 | 突発性発疹[第6病] | 11 | 11 | 41 | 4 |
| B084 | 発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| B085 | エンテロウイルス性水疱性咽頭炎 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B348 | 部位不明のその他のウイルス感染症 | 5 | 5 | 22 | 5 |
| B349 | ウイルス感染症, 詳細不明 | 6 | 6 | 20 | 4 |
| D430 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>脳, テント上 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D487 | その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>, その他の明示された部位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D508 | その他の鉄欠乏性貧血 | 1 | | 8 | 16 |
| D690 | アレルギー性紫斑病 | 3 | 3 | 25 | 9 |
| D693 | 特異性血小板減少性紫斑病 | 3 | 3 | 20 | 7 |
| E101 | 1型<インスリン依存性>糖尿病<IDDM>, ケトアシドーシスを伴うもの | 2 | 1 | 31 | 21 |
| E109 | 1型<インスリン依存性>糖尿病<IDDM>, 合併症を伴わないもの | 4 | 6 | 32 | 7 |
| E161 | その他の低血糖症 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E228 | その他の下垂体機能亢進症 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| E229 | 下垂体機能亢進症, 詳細不明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E230 | 下垂体機能低下症 | 23 | 24 | 40 | 2 |
| E232 | 尿崩症 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| E236 | その他の下垂体障害 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E300 | 思春期遅発症 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| E441 | 軽度タンパク<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) | 2 | 3 | 65 | 26 |
| E86 | 体液量減少(症) | 1 | 1 | 3 | 3 |
| E872 | アシドーシス | 2 | 2 | 7 | 4 |
| F432 | 適応障害 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| F500 | 神経性無食欲症 | 1 | 1 | 31 | 31 |
| G030 | 非化膿性髄膜炎 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| G040 | 急性播種性脳炎 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| G400 | 局在的に発症する発作を伴う(巣状)(部分)特発性てんかん及びてんかん(性)症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G401 | 単純部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G402 | 複雑部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G403 | 全般性特発性てんかん及びてんかん(性)症候群 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| G409 | てんかん, 詳細不明 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| G419 | てんかん重積(状態), 詳細不明 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| G474 | ナルコレプシー及びカタレプキシー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G522 | 迷走神経障害 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G908 | 自律神経系のその他の障害 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| H660 | 急性化膿性中耳炎 | 3 | 3 | 10 | 4 |
| H664 | 化膿性中耳炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| H669 | 中耳炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| I071 | 三尖弁閉鎖不全(症) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I880 | 非特異性腸間膜リンパ節炎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I951 | 起立性低血圧(症) | 21 | 21 | 106 | 6 |
| J028 | その他の明示された病原体による急性咽頭炎 | 7 | 7 | 22 | 4 |
| J029 | 急性咽頭炎, 詳細不明 | 9 | 9 | 25 | 3 |
| J039 | 急性扁桃炎, 詳細不明 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| J040 | 急性喉頭炎 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| J069 | 急性上気道感染症, 詳細不明 | 12 | 12 | 27 | 3 |

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| J101 | その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ, その他のインフルエンザウイルスが分離されたもの | 7 | 7 | 17 | 3 |
| J110 | 肺炎を伴うインフルエンザ, インフルエンザウイルスが分離されないもの | 1 | 1 | 3 | 3 |
| J121 | RSウイルス肺炎 | 26 | 24 | 132 | 6 |
| J123 | ヒト・メタニューモウイルス肺炎 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| J129 | ウイルス肺炎, 詳細不明 | 4 | 4 | 18 | 5 |
| J13 | 肺炎連鎖球菌による肺炎 | 7 | 7 | 32 | 5 |
| J14 | インフルエンザ菌による肺炎 | 16 | 16 | 76 | 5 |
| J156 | その他の好気性グラム陰性菌による肺炎 | 5 | 5 | 26 | 6 |
| J157 | マイコプラズマ肺炎 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| J158 | その他の細菌性肺炎 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| J159 | 細菌性肺炎, 詳細不明 | 13 | 12 | 61 | 5 |
| J200 | マイコプラズマによる急性気管支炎 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| J201 | インフルエンザ菌による急性気管支炎 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| J202 | 連鎖球菌による急性気管支炎 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| J205 | RSウイルスによる急性気管支炎 | 14 | 14 | 71 | 6 |
| J208 | その他の明示された病原体による急性気管支炎 | 15 | 15 | 49 | 4 |
| J209 | 急性気管支炎, 詳細不明 | 10 | 10 | 34 | 4 |
| J210 | RSウイルスによる急性細気管支炎 | 24 | 24 | 112 | 5 |
| J211 | ヒト・メタニューモウイルスによる急性細気管支炎 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| J219 | 急性細気管支炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| J450 | アレルギー性喘息を主とする疾患 | 9 | 9 | 43 | 5 |
| J451 | 非アレルギー性喘息 | 89 | 89 | 418 | 5 |
| J690 | 食物及び吐物による肺臓炎 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| J982 | 間質性気腫 | 1 | | 1 | 2 |
| K130 | 口唇の疾患 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K210 | 食道炎を伴う胃食道逆流症 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K296 | その他の胃炎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K318 | 胃及び十二指腸のその他の明示された疾患 | 2 | 2 | 17 | 9 |
| K358 | 急性虫垂炎, その他及び詳細不明 | 4 | 4 | 14 | 4 |
| K522 | アレルギー性及び食事性胃腸炎及び大腸炎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K561 | 腸重積症 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| K573 | 穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| K589 | 下痢を伴わない過敏性腸症候群 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| K590 | 便秘 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| K600 | 急性裂肛 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K859 | 急性膵炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| K911 | 胃手術後症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L00 | ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群<SSSS> | 1 | 1 | 4 | 4 |
| L031 | (四)肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 2 | 2 | 11 | 6 |
| L032 | 顔面の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 1 | 1 | 6 | 6 |
| L033 | 体幹の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 1 | 1 | 8 | 8 |
| L038 | その他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 2 | 2 | 13 | 7 |
| L040 | 顔面, 頭部及び頸部の急性リンパ節炎 | 5 | 5 | 17 | 4 |
| L041 | 体幹の急性リンパ節炎 | 3 | 3 | 33 | 11 |
| L500 | アレルギー性じんま<蕁麻疹>疹 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L501 | 特発性じんま<蕁麻疹>疹 | 3 | 3 | 13 | 5 |
| L518 | その他の多形紅斑 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| M008 | その他の明示された病原体による(多発性)関節炎 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| M082 | 全身性発症を伴う若年性関節炎[スチル<Still>病] | 1 | 1 | 8 | 8 |
| M131 | 単(発性)関節炎, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 2 | 2 |
| M303 | 皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病] | 39 | 39 | 329 | 9 |
| M796 | (四)肢痛 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| N049 | ネフローゼ症候群, 詳細不明 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| N10 | 急性尿細管間質性腎炎 | 16 | 16 | 134 | 9 |
| N44 | 精巣<睾丸>捻転 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N459 | 膿瘍を伴わない精巣<睾丸>炎, 精巣上体<副睾丸>炎及び精巣上体精巣<副睾丸>炎 | 1 | 1 | 3 | 3 |

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| P002 | 母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児 | 6 | 6 | 34 | 6 |
| P008 | その他の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| P011 | 前期破水により影響を受けた胎児及び新生児 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| P034 | 帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児 | 17 | 17 | 132 | 8 |
| P071 | その他の低出生体重(児) | 7 | 7 | 47 | 7 |
| P081 | 妊娠期間に比較して過体重のその他の児 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| P200 | 分娩開始前に初めて気付かれた子宮内低酸素症 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| P201 | 分娩中に初めて気付かれた子宮内低酸素症 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| P210 | 重度出生時仮死 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| P211 | 軽度及び中等度出生時仮死 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| P221 | 新生児一過性頻呼吸 | 3 | 3 | 19 | 7 |
| P285 | 新生児の呼吸不全 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| P392 | 胎児の羊水内感染症, 他に分類されないもの | 4 | 4 | 20 | 5 |
| P399 | 周産期に特異的な感染症, 詳細不明 | 4 | 4 | 14 | 4 |
| P599 | 新生児黄疸, 詳細不明 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| P700 | 妊娠性糖尿病母体の児の症候群 | 4 | 4 | 22 | 6 |
| P701 | 糖尿病母体から出産した児の症候群 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| P704 | その他の新生児低血糖 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| P90 | 新生児のけいれん<痙攣> | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Q210 | 心室中隔欠損(症) | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Q262 | 総<全>肺静脈還流<結合>異常(症) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q318 | 喉頭のその他の先天奇形 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Q620 | 先天性水腎症 | 3 | 3 | 16 | 6 |
| Q870 | 先天奇形症候群, 主として顔貌異常を伴うもの | 1 | 1 | 2 | 2 |
| R252 | (有痛性)けいれん<痙攣> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R560 | 熱性けいれん<痙攣> | 34 | 34 | 78 | 3 |
| T427 | 抗てんかん薬, 鎮静・催眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒, 抗てんかん薬及び鎮静・催眠薬, 詳細不明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T780 | 有害食物反応によるアナフィラキシーショック | 7 | 7 | 9 | 2 |
| T781 | その他の有害食物反応, 他に分類されないもの | 10 | 10 | 10 | 1 |
| T782 | アナフィラキシーショック, 詳細不明 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| T850 | 脳室頭蓋内(交通性)シャントの機械的合併症 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| T881 | 予防接種に続発するその他の合併症, 他に分類されないもの | 2 | 2 | 8 | 4 |
| U071 | COVID-19 | 2 | 2 | 23 | 12 |
| 小児科 | | 705 | 703 | 3232 | 5 |

外科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A049 | 細菌性腸管感染症, 詳細不明 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| A165 | 結核性胸膜炎, 細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの | 2 | 2 | 15 | 8 |
| B59 | ニューモシスチス症 | 2 | 2 | 19 | 10 |
| C151 | 食道の悪性新生物<腫瘍>, 胸部食道 | 2 | 2 | 19 | 10 |
| C158 | 食道の悪性新生物<腫瘍>, 食道の境界部病巣 | 2 | 1 | 13 | 9 |
| C160 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 噴門 | 4 | 5 | 68 | 16 |
| C161 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 胃底部 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| C162 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 胃体部 | 28 | 29 | 485 | 18 |
| C163 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 幽門前庭 | 14 | 15 | 204 | 15 |
| C164 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 幽門 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| C165 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 胃小弯, 部位不明 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| C169 | 胃の悪性新生物<腫瘍>, 胃, 部位不明 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| C172 | 小腸の悪性新生物<腫瘍>, 回腸 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| C180 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 盲腸 | 14 | 14 | 144 | 11 |
| C181 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 虫垂 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| C182 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 上行結腸 | 11 | 11 | 157 | 15 |
| C184 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 横行結腸 | 7 | 10 | 104 | 13 |
| C186 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, 下行結腸 | 2 | 2 | 24 | 12 |
| C187 | 結腸の悪性新生物<腫瘍>, S状結腸 | 25 | 28 | 371 | 14 |
| C19 | 直腸S状結腸移行部の悪性新生物<腫瘍> | 9 | 10 | 123 | 13 |
| C20 | 直腸の悪性新生物<腫瘍> | 34 | 35 | 499 | 15 |
| C211 | 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍>, 肛門管 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| C220 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>, 肝細胞癌 | 8 | 8 | 68 | 9 |
| C221 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>, 肝内胆管癌 | 3 | 3 | 37 | 13 |
| C23 | 胆のう<嚢>の悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 13 | 13 |
| C240 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>, 肝外胆管 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| C241 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>, ファーテル<Vater>乳頭膨大部 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| C248 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>, 胆道の境界部病巣 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| C250 | 膵の悪性新生物<腫瘍>, 膵頭部 | 8 | 8 | 165 | 21 |
| C340 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>, 主気管支 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C341 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>, 上葉, 気管支又は肺 | 33 | 33 | 242 | 8 |
| C342 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>, 中葉, 気管支又は肺 | 3 | 3 | 24 | 8 |
| C343 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>, 下葉, 気管支又は肺 | 15 | 15 | 128 | 9 |
| C349 | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>, 気管支又は肺, 部位不明 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| C37 | 胸腺の悪性新生物<腫瘍> | 2 | 2 | 12 | 6 |
| C445 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>, 体幹の皮膚 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| C501 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>, 乳房中央部 | 5 | 5 | 53 | 11 |
| C502 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>, 乳房上内側4分の1 | 15 | 16 | 80 | 6 |
| C503 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>, 乳房下内側4分の1 | 4 | 4 | 39 | 10 |
| C504 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>, 乳房上外側4分の1 | 28 | 30 | 199 | 7 |
| C505 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>, 乳房下外側4分の1 | 10 | 10 | 59 | 6 |
| C509 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>, 乳房, 部位不明 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| C73 | 甲状腺の悪性新生物<腫瘍> | 5 | 5 | 39 | 8 |
| C770 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>, 頭部, 顔面及び頸部リンパ節 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| C780 | 肺の続発性悪性新生物<腫瘍> | 7 | 7 | 43 | 7 |
| C782 | 胸膜の続発性悪性新生物<腫瘍> | 5 | 5 | 8 | 2 |
| C783 | 中耳並びにその他及び部位不明の呼吸器の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C784 | 小腸の続発性悪性新生物<腫瘍> | 2 | 2 | 77 | 39 |
| C786 | 後腹膜及び腹膜の続発性悪性新生物<腫瘍> | 3 | 2 | 65 | 26 |
| C787 | 肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物<腫瘍> | 5 | 5 | 62 | 13 |
| C793 | 脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 7 | 7 |
| C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> | 2 | 2 | 49 | 25 |
| C830 | 小細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| C833 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 | 1 | 10 | 10 |

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| D051 | 乳管内の上皮内癌 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| D120 | 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>, 盲腸 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| D126 | 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>, 結腸, 部位不明 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| D132 | 消化器系のその他及び部位不明の良性新生物<腫瘍>, 十二指腸 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| D135 | 消化器系のその他及び部位不明の良性新生物<腫瘍>, 肝外胆管 | 16 | 16 | 74 | 5 |
| D136 | 消化器系のその他及び部位不明の良性新生物<腫瘍>, 膵 | 2 | 2 | 44 | 22 |
| D143 | 中耳及び呼吸器系の良性新生物<腫瘍>, 気管支及び肺 | 3 | 3 | 15 | 5 |
| D150 | その他及び部位不明の胸腔内臓器の良性新生物<腫瘍>, 胸腺 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| D180 | 血管腫, 全ての部位 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| D24 | 乳房の良性新生物<腫瘍> | 3 | 3 | 5 | 2 |
| D34 | 甲状腺の良性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 7 | 7 |
| D477 | リンパ組織, 造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の明示された新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 7 | 7 |
| D65 | 播種性血管内凝固症候群[脱線維素症候群] | 1 | 1 | 57 | 57 |
| D693 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| E049 | 非中毒性甲状腺腫, 詳細不明 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| E137 | その他の明示された糖尿病, 多発合併症を伴うもの | 1 | 1 | 23 | 23 |
| E210 | 原発性副甲状腺<上皮小体>機能亢進症 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| E871 | 低浸透圧及び低ナトリウム血症 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| H811 | 良性発作性めまい<眩暈(症)> | 1 | 1 | 2 | 2 |
| I260 | 急性肺性心と記載された肺塞栓症 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| I269 | 急性肺性心の記載のない肺塞栓症 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| I500 | うっ血性心不全 | 3 | 3 | 52 | 18 |
| I610 | (大脳)半球の脳内出血, 皮質下 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| J152 | ブドウ球菌による肺炎 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| J159 | 細菌性肺炎, 詳細不明 | 1 | | 6 | 12 |
| J439 | 肺気腫, 詳細不明 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| J47 | 気管支拡張症 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J690 | 食物及び吐物による肺臓炎 | 8 | 8 | 69 | 9 |
| J700 | 放射線による急性肺症状 | 1 | | 9 | 18 |
| J702 | 急性薬物誘発性間質性肺障害 | 2 | 2 | 25 | 13 |
| J80 | 成人呼吸窮<促>迫症候群<ARDS> | 1 | 1 | 35 | 35 |
| J840 | 肺胞性及び肺泡周囲性病態 | 2 | 2 | 31 | 16 |
| J869 | 瘻(孔)を伴わない膿胸(症) | 3 | 4 | 36 | 11 |
| J930 | 緊張性自然気胸 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| J931 | その他の自然気胸 | 13 | 14 | 72 | 6 |
| J938 | その他の気胸 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| J942 | 血胸 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| J984 | 肺のその他の障害 | 3 | 3 | 11 | 4 |
| K251 | 胃潰瘍, 急性, 穿孔を伴うもの | 1 | 1 | 13 | 13 |
| K261 | 十二指腸潰瘍, 急性, 穿孔を伴うもの | 2 | 1 | 23 | 16 |
| K265 | 十二指腸潰瘍, 慢性又は詳細不明, 穿孔を伴うもの | 1 | | 72 | 144 |
| K352 | 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 | 3 | 3 | 35 | 12 |
| K353 | 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎 | 23 | 23 | 188 | 9 |
| K358 | 急性虫垂炎, その他及び詳細不明 | 56 | 55 | 280 | 6 |
| K36 | その他の虫垂炎 | 10 | 10 | 44 | 5 |
| K388 | 虫垂のその他の明示された疾患 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| K402 | 両側性そけい<鼠径>ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの | 10 | 9 | 41 | 5 |
| K403 | 一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア, 閉塞を伴い, え<壊>疝を伴わないもの | 3 | 3 | 14 | 5 |
| K409 | 一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの | 84 | 85 | 274 | 4 |
| K413 | 一側性又は患側不明の大腿<股>ヘルニア, 閉塞を伴い, え<壊>疝を伴わないもの | 1 | 1 | 7 | 7 |
| K419 | 一側性又は患側不明の大腿<股>ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの | 1 | 1 | 3 | 3 |
| K429 | 臍ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの | 1 | 1 | 8 | 8 |
| K432 | 癍痕ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの | 6 | 6 | 52 | 9 |
| K450 | その他の明示された腹部ヘルニア, 閉塞を伴い, え<壊>疝を伴わないもの | 1 | 1 | 8 | 8 |

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| K521 | 中毒性胃腸炎及び大腸炎 | 2 | 2 | 19 | 10 |
| K550 | 腸の急性血行障害 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| K560 | 麻痺性イレウス | 1 | 1 | 33 | 33 |
| K562 | 軸捻(転) | 8 | 8 | 103 | 13 |
| K564 | その他の腸管かんく嵌>頓 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| K565 | 閉塞を伴う腸癒着[索条物] | 7 | 8 | 53 | 8 |
| K566 | その他及び詳細不明の腸閉塞 | 3 | 3 | 60 | 20 |
| K573 | 穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患 | 3 | 3 | 21 | 7 |
| K610 | 肛門膿瘍 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| K623 | 直腸脱 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| K641 | 第2度痔核 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| K642 | 第3度痔核 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| K650 | 急性腹膜炎 | 5 | 5 | 97 | 20 |
| K659 | 腹膜炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| K720 | 急性及び亜急性肝不全 | 1 | 1 | 34 | 34 |
| K800 | 急性胆のうく囊>炎を伴う胆のうく囊>結石 | 20 | 21 | 152 | 8 |
| K801 | その他の胆のうく囊>炎を伴う胆のうく囊>結石 | 37 | 37 | 180 | 5 |
| K802 | 胆のうく囊>炎を伴わない胆のうく囊>結石 | 19 | 19 | 78 | 5 |
| K803 | 胆管炎を伴う胆管結石 | 4 | 4 | 21 | 6 |
| K804 | 胆のうく囊>炎を伴う胆管結石 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| K810 | 急性胆のうく囊>炎 | 5 | 5 | 24 | 5 |
| K811 | 慢性胆のうく囊>炎 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| K828 | 胆のうく囊>のその他の明示された疾患 | 11 | 11 | 44 | 4 |
| K830 | 胆管炎 | 5 | 5 | 45 | 9 |
| K858 | その他の急性膵炎 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| K913 | 術後腸閉塞 | 15 | 15 | 190 | 13 |
| L022 | 体幹の皮膚膿瘍, せつくフルンケル>及びようくカルブンケル> | 1 | 1 | 66 | 66 |
| L031 | (四)肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 2 | 2 | 2 | 1 |
| L033 | 体幹の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 1 | 1 | 31 | 31 |
| M171 | その他の原発性膝関節症 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| N10 | 急性尿細管間質性腎炎 | 4 | 4 | 35 | 9 |
| N132 | 腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N201 | 尿管結石 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| N61 | 乳房の炎症性障害 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q257 | 肺動脈のその他の先天奇形 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Q438 | 腸のその他の明示された先天奇形 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| R11 | 悪心及び嘔吐 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| S015 | 口唇及び口腔の開放創 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S220 | 胸椎骨折 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| S224 | 多発性肋骨骨折 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| S270 | 外傷性気胸 | 3 | 3 | 23 | 8 |
| S271 | 外傷性血胸 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| S272 | 外傷性血気胸 | 2 | 2 | 23 | 12 |
| S278 | その他の明示された胸腔内臓器の損傷 | 1 | 1 | 36 | 36 |
| S325 | 恥骨骨折 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S422 | 上腕骨近位端骨折 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S701 | 大腿の挫傷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S722 | 転子下骨折 | 1 | | 18 | 36 |
| T185 | 肛門及び直腸内異物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T780 | 有害食物反応によるアナフィラキシーショック | 2 | 2 | 2 | 1 |
| T781 | その他の有害食物反応, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T810 | 処置に合併する出血及び血腫, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T818 | 処置のその他の合併症, 他に分類されないもの | 2 | 2 | 21 | 11 |
| T827 | その他の心臓及び血管の人工器具, 挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 | 3 | 3 | 63 | 21 |
| U071 | COVID-19 | 3 | 4 | 88 | 26 |
| 外科 | | 835 | 846 | 7469 | 9 |

整形外科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A047 | クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| A410 | 黄色ブドウ球菌による敗血症 | | 1 | 31 | 62 |
| A419 | 敗血症, 詳細不明 | 1 | 1 | 63 | 63 |
| D172 | 良性脂肪腫性新生物<腫瘍>(脂肪腫を含む), (四)肢の皮膚及び皮下組織 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G562 | 尺骨神経の病変 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| I610 | (大脳)半球の脳内出血, 皮質下 | 1 | 1 | 46 | 46 |
| I702 | (四)肢の動脈のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症) | 1 | 2 | 50 | 34 |
| J690 | 食物及び吐物による肺臓炎 | 2 | 2 | 88 | 44 |
| M000 | ブドウ球菌性(多発性)関節炎 | | 1 | 47 | 94 |
| M058 | その他の血清反応陽性関節リウマチ | 1 | 1 | 30 | 30 |
| M112 | その他の軟骨石灰化症 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| M161 | その他の原発性股関節症 | 22 | 18 | 692 | 35 |
| M163 | その他の形成不全性股関節症 | 6 | 9 | 256 | 35 |
| M167 | その他の続発性股関節症 | 2 | 2 | 74 | 37 |
| M171 | その他の原発性膝関節症 | 47 | 47 | 1428 | 31 |
| M192 | その他の続発性関節症 | | 1 | 47 | 94 |
| M201 | 外反母趾(後天性) | 1 | 1 | 13 | 13 |
| M240 | 関節内遊離体 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| M245 | 関節拘縮 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| M431 | 脊椎すべり症 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| M463 | 椎間板の感染症(化膿性) | 1 | 1 | 20 | 20 |
| M465 | その他の感染性脊椎障害 | | 1 | 67 | 134 |
| M471 | ミエロパチ<シ>一<脊髄障害>を伴うその他の脊椎症 | 7 | 7 | 246 | 36 |
| M480 | 脊柱管狭窄(症) | 18 | 18 | 229 | 13 |
| M512 | その他の明示された椎間板ヘルニア<変位> | 12 | 12 | 147 | 13 |
| M726 | え<壊>死性筋膜炎 | 1 | | 22 | 44 |
| M753 | 肩の石灰(性)腱炎 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| M754 | 肩のインピンジメント症候群 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| M844 | 病的骨折, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 21 | 21 |
| M854 | 単発性骨のう<囊>胞<腫> | 1 | 1 | 2 | 2 |
| M870 | 骨の特発性無菌<腐>性え<壊>死 | 3 | 2 | 67 | 27 |
| M872 | 既往の外傷による骨え<壊>死 | 3 | 3 | 36 | 12 |
| M966 | 整形外科的挿入物, 関節プロセッサ又は骨フレートの使用後に脱臼する 骨挫 | 12 | 8 | 413 | 42 |
| S121 | 第2頸椎骨折 | 1 | | 58 | 116 |
| S220 | 胸椎骨折 | | 1 | 31 | 62 |
| S224 | 多発性肋骨骨折 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| S270 | 外傷性気胸 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| S320 | 腰椎骨折 | 3 | 2 | 76 | 31 |
| S321 | 仙骨骨折 | 2 | 2 | 127 | 64 |
| S323 | 腸骨骨折 | 3 | 3 | 59 | 20 |
| S324 | 寛骨臼骨折 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| S325 | 恥骨骨折 | 3 | 3 | 56 | 19 |
| S327 | 腰椎及び骨盤の多発骨折 | 3 | 4 | 112 | 32 |
| S328 | 腰椎及び骨盤のその他及び部位不明の骨折 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| S420 | 鎖骨骨折 | 24 | 25 | 43 | 2 |
| S422 | 上腕骨近位端骨折 | 14 | 14 | 250 | 18 |
| S423 | 上腕骨骨幹部骨折 | 6 | 5 | 34 | 7 |
| S424 | 上腕骨遠位端骨折 | 16 | 17 | 25 | 2 |
| S428 | 肩及び上腕のその他の部位の骨折 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| S435 | 肩鎖関節の捻挫及びストレイン | 1 | 1 | 2 | 2 |
| S460 | 肩(回旋筋)腱板の筋及び腱の損傷 | 14 | 14 | 581 | 42 |
| S520 | 尺骨近位端骨折 | 18 | 18 | 34 | 2 |
| S521 | 橈骨近位端骨折 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| S523 | 橈骨骨幹部骨折 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| S524 | 尺骨及び橈骨の両骨幹部の骨折 | 6 | 6 | 17 | 3 |
| S525 | 橈骨遠位端骨折 | 48 | 48 | 96 | 2 |
| S526 | 尺骨及び橈骨の両遠位端の骨折 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| S528 | 前腕のその他の部位の骨折 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| S620 | 手の舟状骨骨折 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| S625 | 母指の骨折 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| S626 | その他の指の骨折 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| S720 | 大腿骨頸部骨折 | 61 | 57 | 1298 | 22 |
| S721 | 転子貫通骨折 | 38 | 38 | 896 | 24 |
| S722 | 転子下骨折 | 2 | 1 | 21 | 14 |
| S723 | 大腿骨骨幹部骨折 | 5 | 6 | 186 | 34 |
| S724 | 大腿骨遠位端骨折 | 3 | 3 | 112 | 38 |
| S760 | 股関節部の筋及び腱の損傷 | 1 | 1 | 39 | 39 |
| S820 | 膝蓋骨骨折 | 11 | 9 | 151 | 16 |
| S821 | 脛骨近位端骨折 | 7 | 8 | 145 | 20 |
| S822 | 脛骨骨幹部骨折 | 2 | 1 | 56 | 38 |
| S823 | 脛骨遠位端骨折 | 3 | 4 | 11 | 4 |
| S825 | 内果骨折 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S826 | 外果骨折 | 17 | 18 | 161 | 10 |
| S828 | 下腿のその他の部位の骨折 | 9 | 9 | 192 | 22 |
| S860 | アキレス腱損傷 | 7 | 8 | 13 | 2 |
| S920 | 踵骨骨折 | 8 | 7 | 309 | 42 |
| S921 | 距骨骨折 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| S923 | 中足骨骨折 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| S925 | その他の趾<足ゆび>の骨折 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S961 | 足首及び足の長趾伸筋の筋及び腱の損傷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T021 | 胸部<郭>の骨折, 下背部及び骨盤部の骨折を伴うもの | 1 | 1 | 7 | 7 |
| T813 | 手術創の離開, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 45 | 45 |
| T814 | 処置に続発する感染症, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 25 | 25 |
| T840 | 体内関節プロステーシスの機械的合併症 | 3 | 3 | 166 | 56 |
| T845 | 体内関節プロステーシスによる感染症及び炎症性反応 | 3 | 3 | 141 | 47 |
| U071 | COVID-19 | 5 | 5 | 91 | 19 |
| 整形外科 | | 528 | 523 | 9953 | 19 |

形成外科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A047 | クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| C440 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>, 口唇の皮膚 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| C441 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>, 眼瞼の皮膚, 眼角を含む | 6 | 6 | 7 | 2 |
| C443 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>, その他及び部位不明の顔面の皮膚 | 31 | 31 | 109 | 4 |
| C445 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>, 体幹の皮膚 | 5 | 5 | 67 | 14 |
| C447 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>, 下肢の皮膚, 股関節部を含む | 1 | 1 | 14 | 14 |
| C502 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>, 乳房上内側4分の1 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| C503 | 乳房の悪性新生物<腫瘍>, 乳房下内側4分の1 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| C510 | 外陰(部)の悪性新生物<腫瘍>, 大陰唇 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| C609 | 陰茎の悪性新生物<腫瘍>, 陰茎, 部位不明 | 1 | 1 | 22 | 22 |
| C792 | 皮膚の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D043 | 皮膚の上皮内癌, その他及び部位不明の顔面の皮膚 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| D044 | 皮膚の上皮内癌, 頭皮及び頸部の皮膚 | 4 | 4 | 25 | 7 |
| D046 | 皮膚の上皮内癌, 上肢の皮膚, 肩を含む | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D047 | 皮膚の上皮内癌, 下肢の皮膚, 股関節部を含む | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D051 | 乳管内の上皮内癌 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| D163 | 骨及び関節軟骨の良性新生物<腫瘍>, 下肢の短骨 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| D170 | 良性脂肪腫性新生物<腫瘍>(脂肪腫を含む), 頭部, 顔面及び頸部の皮膚 及び皮下組織 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| D171 | 良性脂肪腫性新生物<腫瘍>(脂肪腫を含む), 体幹の皮膚及び皮下組織 | 14 | 14 | 85 | 7 |
| D172 | 良性脂肪腫性新生物<腫瘍>(脂肪腫を含む), (四)肢の皮膚及び皮下組織 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| D180 | 血管腫, 全ての部位 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| D210 | 結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物<腫瘍>, 頭部, 顔 面及び頸部の結合組織及びその他の軟部組織 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| D211 | 結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物<腫瘍>, 上肢の結 合組織及びその他の軟部組織, 肩を含む | 1 | 1 | 6 | 6 |
| D212 | 結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物<腫瘍>, 下肢の結 合組織及びその他の軟部組織, 股関節部を含む | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D223 | その他及び部位不明の顔面のメラニン細胞性母斑 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| D224 | 頭皮及び頸部のメラニン細胞性母斑 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| D225 | 体幹のメラニン細胞性母斑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D226 | 上肢のメラニン細胞性母斑, 肩を含む | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D231 | 皮膚のその他の良性新生物<腫瘍>, 眼瞼の皮膚, 眼角を含む | 1 | 1 | 2 | 2 |
| D234 | 皮膚のその他の良性新生物<腫瘍>, 頭皮及び頸部の皮膚 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| D235 | 皮膚のその他の良性新生物<腫瘍>, 体幹の皮膚 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D361 | その他の部位及び部位不明の良性新生物<腫瘍>, 神経鞘及び神経鞘性 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| D470 | 性状不詳及び不明の組織球性及び肥満細胞性腫瘍 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| D487 | その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>, その他の明示 された部位 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| E115 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, 末梢循環合併症を伴うもの | 3 | 3 | 104 | 35 |
| E119 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>, 合併症を伴わないもの | 1 | 1 | 7 | 7 |
| G510 | ベル<Bell>麻痺 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| H020 | 眼瞼内反(症)及び(眼瞼)睫毛乱生(症) | 14 | 15 | 15 | 2 |
| H023 | 眼瞼皮膚しく弛>緩症 | 9 | 9 | 13 | 2 |
| H024 | 眼瞼下垂 | 29 | 29 | 42 | 2 |
| I770 | 動静脈瘤, 後天性 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| I839 | 潰瘍又は炎症を伴わない下肢の静脈瘤 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| I890 | リンパ浮腫, 他に分類されないもの | 3 | 3 | 21 | 7 |
| K429 | 臍ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疽を伴わないもの | 4 | 4 | 26 | 7 |
| L031 | (四)肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 1 | 1 | 9 | 9 |
| L080 | 膿皮症 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| L570 | 日光角化症 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L720 | 表皮のう<嚢>胞 | 6 | 6 | 15 | 3 |
| L750 | 臭汗症 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| L82 | 脂漏性角化症 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M100 | 特発性痛風 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| M726 | え<壊>死性筋膜炎 | 2 | 2 | 31 | 16 |
| M861 | その他の急性骨髄炎 | 5 | 5 | 94 | 19 |
| M866 | その他の慢性骨髄炎 | 1 | 1 | 56 | 56 |

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在 院の べ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| Q100 | 先天(性)眼瞼下垂 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q102 | 先天(性)眼瞼内反 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Q170 | 副耳(介) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q181 | 前耳介洞及び前耳介のう<囊>胞 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Q644 | 尿管の奇形 | 4 | 4 | 27 | 7 |
| Q704 | 多合指<趾>(症) | 1 | 1 | 6 | 6 |
| S015 | 口唇及び口腔の開放創 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| S022 | 鼻骨骨折 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| S023 | 眼窩底部骨折 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| S024 | 頬骨及び上顎骨骨折 | 3 | 3 | 18 | 6 |
| S027 | 頭蓋骨及び顔面骨を含む多発骨折 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| S028 | その他の頭蓋骨及び顔面骨の骨折 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| S608 | 手首及び手のその他の表在損傷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S610 | 爪の傷害を伴わない指の開放創 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| S644 | その他の指の指神経損傷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S808 | 下腿のその他の表在損傷 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| S810 | 膝の開放創 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| T233 | 手首及び手の第3度熱傷 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| 形成外科 | | 218 | 219 | 1095 | 6 |

脳神経外科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| E161 | その他の低血糖症 | 1 | 1 | 47 | 47 |
| G408 | その他のてんかん | 2 | 2 | 41 | 21 |
| I620 | 硬膜下出血(急性)(非外傷性) | 8 | 8 | 141 | 18 |
| I638 | その他の脳梗塞 | 1 | 1 | 124 | 124 |
| S065 | 外傷性硬膜下出血 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| S066 | 外傷性くも膜下出血 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| S068 | その他の頭蓋内損傷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 脳神経外科 | | 19 | 19 | 367 | 20 |

皮膚科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A415 | その他のグラム陰性菌による敗血症 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| A46 | 丹毒 | 4 | 5 | 34 | 8 |
| A488 | その他の明示された細菌性疾患 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| A499 | 細菌感染症, 詳細不明 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| B022 | 帯状疱疹, その他の神経系合併症を伴うもの | 1 | 1 | 40 | 40 |
| B027 | 播種性帯状疱疹 | 24 | 23 | 159 | 7 |
| B029 | 帯状疱疹, 合併症を伴わないもの | 28 | 28 | 230 | 9 |
| I330 | 急性及び亜急性感染性心内膜炎 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| I831 | 炎症を伴う下肢の静脈瘤 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| J159 | 細菌性肺炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| J36 | 扁桃周囲膿瘍 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| L00 | ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群<SSSS> | 1 | 1 | 2 | 2 |
| L030 | 手指及び趾<足ゆび>の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 1 | 1 | 17 | 17 |
| L031 | (四肢)のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 35 | 34 | 382 | 12 |
| L033 | 体幹の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 1 | 2 | 17 | 12 |
| L038 | その他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎> | 2 | 2 | 6 | 3 |
| L120 | 水疱性類天疱瘡 | 5 | 5 | 128 | 26 |
| L208 | その他のアトピー性皮膚炎 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| L270 | 薬物及び薬剤による全身の発疹 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| L518 | その他の多形紅斑 | 3 | 3 | 33 | 11 |
| L639 | 円形脱毛症, 詳細不明 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| L892 | ステージⅢじょくく褥瘡性潰瘍 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| L893 | ステージⅣじょくく褥瘡性潰瘍 | 3 | 2 | 83 | 34 |
| L97 | 下肢の潰瘍, 他に分類されないもの | 4 | 4 | 167 | 42 |
| L984 | 皮膚の慢性潰瘍, 他に分類されないもの | 1 | | 23 | 46 |
| M339 | 皮膚(多発性)筋炎, 詳細不明 | 2 | 2 | 17 | 9 |
| M726 | えく壊>死性筋膜炎 | 1 | 1 | 37 | 37 |
| T242 | 股関節部及び下肢の第2度熱傷, 足首及び足を除く | 1 | 1 | 54 | 54 |
| T293 | 多部位の熱傷, 少なくとも1か所が第3度と記載されたもの | 1 | 1 | 48 | 48 |
| T630 | 有毒動物との接触による毒作用, ヘビ毒 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| T780 | 有害食物反応によるアナフィラキシーショック | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T857 | その他の体内プロステーゼ, 挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 | 1 | 1 | 41 | 41 |
| U071 | COVID-19 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 皮膚科 | | 138 | 136 | 1682 | 13 |

泌尿器科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A410 | 黄色ブドウ球菌による敗血症 | 3 | 3 | 35 | 12 |
| A415 | その他のグラム陰性菌による敗血症 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| A418 | その他の明示された敗血症 | 2 | 2 | 70 | 35 |
| A419 | 敗血症, 詳細不明 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| C20 | 直腸の悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 14 | 14 |
| C601 | 陰茎の悪性新生物<腫瘍>, 亀頭 | 2 | 1 | 44 | 30 |
| C61 | 前立腺の悪性新生物<腫瘍> | 246 | 247 | 868 | 4 |
| C629 | 精巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍>, 精巣<睾丸>, 部位不明 | 2 | 3 | 120 | 48 |
| C64 | 腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍> | 16 | 15 | 184 | 12 |
| C65 | 腎盂の悪性新生物<腫瘍> | 26 | 26 | 343 | 14 |
| C66 | 尿管の悪性新生物<腫瘍> | 31 | 32 | 326 | 11 |
| C670 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>, 膀胱三角 | 3 | 3 | 22 | 8 |
| C671 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>, 膀胱円蓋 | 3 | 3 | 15 | 5 |
| C672 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>, 膀胱側壁 | 30 | 33 | 237 | 8 |
| C673 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>, 膀胱前壁 | 2 | 2 | 42 | 21 |
| C674 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>, 膀胱後壁 | 4 | 3 | 29 | 9 |
| C675 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>, 膀胱頸部 | 9 | 9 | 101 | 12 |
| C676 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>, 尿管口 | 4 | 4 | 21 | 6 |
| C678 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍>, 膀胱の境界部病巣 | 27 | 28 | 282 | 11 |
| C680 | その他及び部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍>, 尿道 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| C780 | 肺の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | | 3 | 6 |
| C785 | 大腸及び直腸の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 30 | 30 |
| C791 | 膀胱並びにその他及び部位不明の尿路の続発性悪性新生物<腫瘍> | 7 | 6 | 54 | 9 |
| C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> | 3 | 3 | 33 | 11 |
| D090 | その他及び部位不明の上皮内癌, 膀胱 | 3 | 3 | 22 | 8 |
| D175 | 良性脂肪腫性新生物<腫瘍>(脂肪腫を含む), 腹腔内臓器 | 3 | 3 | 24 | 8 |
| D180 | 血管腫, 全ての部位 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| D301 | 腎尿路の良性新生物<腫瘍>, 腎盂 | 2 | 2 | 23 | 12 |
| D303 | 腎尿路の良性新生物<腫瘍>, 膀胱 | 8 | 8 | 55 | 7 |
| D350 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>, 副腎 | 3 | 3 | 23 | 8 |
| D65 | 播種性血管内凝固症候群[脱線維素症候群] | 1 | 1 | 15 | 15 |
| E871 | 低浸透圧及び低ナトリウム血症 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| I861 | 陰のうく嚢>静脈瘤 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| K402 | 両側性そけい<鼠径>ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの | 1 | 1 | 4 | 4 |
| K409 | 一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの | 2 | 2 | 11 | 6 |
| K571 | 穿孔又は膿瘍を伴わない小腸の憩室性疾患 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| M112 | その他の軟骨石灰化症 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| N10 | 急性尿細管間質性腎炎 | 22 | 22 | 175 | 8 |
| N131 | 尿管狭窄を伴う水腎症, 他に分類されないもの | 8 | 8 | 64 | 8 |
| N132 | 腎結石性及び尿管結石性閉塞を伴う水腎症 | 78 | 77 | 275 | 4 |
| N136 | 膿腎(症) | 14 | 15 | 152 | 11 |
| N178 | その他の急性腎不全 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| N200 | 腎結石 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| N210 | 膀胱結石 | 11 | 11 | 46 | 5 |
| N288 | 腎及び尿管のその他の明示された障害 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| N300 | 急性膀胱炎 | 3 | 4 | 70 | 20 |
| N304 | 放射線膀胱炎 | 3 | 3 | 50 | 17 |
| N320 | 膀胱頸部閉塞(症) | 1 | 1 | 13 | 13 |
| N321 | 膀胱腸瘻 | 1 | 1 | 34 | 34 |
| N323 | 膀胱憩室 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| N328 | その他の明示された膀胱障害 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| N359 | 尿道狭窄, 詳細不明 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| N362 | 尿道小丘 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| N363 | 尿道粘膜脱 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| N368 | 尿道のその他の明示された障害 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| N40 | 前立腺肥大(症) | 30 | 30 | 215 | 8 |
| N410 | 急性前立腺炎 | 3 | 3 | 23 | 8 |
| N421 | 前立腺のうっ血及び出血 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| N430 | 被のうく嚢>精巣<睾丸>水瘤 | 3 | 3 | 26 | 9 |
| N44 | 精巣<睾丸>捻転 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| N47 | 過長包皮, 包茎及びかん<嵌>頓包茎 | 2 | 2 | 4 | 2 |

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Q531 | 停留精巣<睾丸>, 一側性 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Q532 | 停留精巣<睾丸>, 両側性 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Q621 | 尿管の閉鎖及び狭窄 | 3 | 3 | 24 | 8 |
| S302 | 外性器の挫傷 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| S370 | 腎損傷 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| T191 | 膀胱内異物 | 1 | 1 | 22 | 22 |
| U071 | COVID-19 | 1 | 1 | 37 | 37 |
| 泌尿器科 | | 661 | 665 | 4442 | 7 |

産科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| O001 | 卵管妊娠 | 3 | 3 | 13 | 5 |
| O008 | その他の子宮外妊娠 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O010 | 古典的胞状奇胎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O011 | 部分胞状奇胎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O021 | 稽留流産 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| O034 | 自然流産, 不完全流産, 合併症を伴わないもの | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O039 | 自然流産, 完全流産又は詳細不明の流産, 合併症を伴わないもの | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O049 | 医学的人工流産, 完全流産又は詳細不明の流産, 合併症を伴わないもの | 3 | 3 | 3 | 1 |
| O140 | 軽症から中等症の子かんく癒>前症 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| O141 | 重症子かんく癒>前症 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| O210 | 軽度妊娠悪阻 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| O211 | 代謝障害を伴う妊娠悪阻 | 7 | 7 | 67 | 10 |
| O230 | 妊娠中の腎感染症 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| O244 | 妊娠中に発生した糖尿病 | 4 | 4 | 26 | 7 |
| O268 | その他の明示された妊娠に関連する病態 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| O300 | 双胎妊娠 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| O321 | 骨盤位のための母体ケア | 3 | 3 | 22 | 8 |
| O322 | 横位及び斜位のための母体ケア | 1 | 1 | 8 | 8 |
| O329 | 胎位異常のための母体ケア, 詳細不明 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| O342 | 既往手術による子宮癒痕による母体ケア | 9 | 9 | 70 | 8 |
| O364 | 子宮内胎児死亡のための母体ケア | 1 | 1 | 4 | 4 |
| O441 | 出血を伴う前置胎盤 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| O471 | 妊娠満37週以後の偽陣痛 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O479 | 偽陣痛, 詳細不明 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| O600 | 切迫早産 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| O651 | 全狭骨盤による分娩停止 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| O654 | 胎児骨盤不均衡による分娩停止, 詳細不明 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| O800 | 自然頭位分娩 | 53 | 53 | 280 | 6 |
| O821 | 緊急帝王切開による分娩 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| U071 | COVID-19 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 産科 | | 111 | 111 | 605 | 6 |

婦人科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| A488 | その他の明示された細菌性疾患 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| A499 | 細菌感染症, 詳細不明 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| A600 | 性器及び尿路のヘルペスウイルス感染症 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| A630 | 肛門性器(性病性)いぼ<疣><疣贅> | 2 | 2 | 2 | 1 |
| C482 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>, 腹膜, 部位不明 | 17 | 16 | 92 | 6 |
| C530 | 子宮頸部の悪性新生物<腫瘍>, 子宮頸内膜<endocervix> | 2 | 2 | 8 | 4 |
| C541 | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍>, 子宮内膜 | 30 | 30 | 223 | 8 |
| C56 | 卵巣の悪性新生物<腫瘍> | 43 | 43 | 258 | 6 |
| C780 | 肺の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 8 | 8 |
| C782 | 胸膜の続発性悪性新生物<腫瘍> | 4 | 4 | 25 | 7 |
| C786 | 後腹膜及び腹膜の続発性悪性新生物<腫瘍> | 6 | 6 | 98 | 17 |
| C796 | 卵巣の続発性悪性新生物<腫瘍> | 1 | 1 | 8 | 8 |
| D061 | 子宮頸(部)の上皮内癌, 子宮外頸部<exocervix> | 32 | 30 | 50 | 2 |
| D069 | 子宮頸(部)の上皮内癌, 子宮頸(部), 部位不明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D250 | 粘膜下子宮平滑筋腫 | 27 | 27 | 76 | 3 |
| D251 | 壁内子宮平滑筋腫 | 69 | 69 | 366 | 6 |
| D252 | 漿膜下子宮平滑筋腫 | 7 | 7 | 43 | 7 |
| D259 | 子宮平滑筋腫, 部位不明 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| D27 | 卵巣の良性新生物<腫瘍> | 37 | 38 | 153 | 5 |
| D287 | その他及び部位不明の女性生殖器の良性新生物<腫瘍>, その他の明示された女性生殖器 | 3 | 3 | 14 | 5 |
| D391 | 女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>, 卵巣 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| D500 | 失血による鉄欠乏性貧血(慢性) | 1 | 1 | 5 | 5 |
| D688 | その他の明示された凝固障害 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| J159 | 細菌性肺炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| K560 | 麻痺性イレウス | 1 | 1 | 6 | 6 |
| K650 | 急性腹膜炎 | 1 | 1 | 31 | 31 |
| K658 | その他の腹膜炎 | 1 | 1 | 43 | 43 |
| K913 | 術後腸閉塞 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| N10 | 急性尿細管間質性腎炎 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| N700 | 急性卵管炎及び卵巣炎 | 2 | 2 | 23 | 12 |
| N733 | 女性急性骨盤腹膜炎 | 5 | 5 | 43 | 9 |
| N735 | 女性骨盤腹膜炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| N751 | バルトリン<Bartholin>腺腫瘍 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N800 | 子宮の子宮内膜症 | 8 | 8 | 39 | 5 |
| N801 | 卵巣の子宮内膜症 | 20 | 21 | 77 | 4 |
| N811 | 膀胱瘤 | 7 | 7 | 44 | 7 |
| N812 | 不(完)全子宮腔脱 | 3 | 3 | 19 | 7 |
| N813 | 完全子宮腔脱 | 8 | 9 | 57 | 7 |
| N831 | 黄体のう<嚢>胞 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| N838 | 卵巣, 卵管及び広間膜のその他の非炎症性障害 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| N840 | 子宮体(部)ポリープ | 31 | 31 | 31 | 1 |
| N850 | 子宮内膜腺様性のう<嚢>胞性増殖症 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| N851 | 子宮内膜腺腫性増殖症 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| N870 | 軽度子宮頸(部)の異形成 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N871 | 中等度子宮頸(部)異形成 | 14 | 14 | 14 | 1 |
| N888 | 子宮頸(部)のその他の明示された非炎症性障害 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N920 | 規則的周期を伴う過多月経及び頻発月経 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| N921 | 不規則周期を伴う過多月経及び頻発月経 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| O001 | 卵管妊娠 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| O008 | その他の子宮外妊娠 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| O720 | 第3期出血 | 1 | | 4 | 8 |
| T193 | 子宮内異物[各部位] | 2 | 2 | 2 | 1 |
| T814 | 処置に続発する感染症, 他に分類されないもの | 1 | 1 | 14 | 14 |
| T833 | 子宮内避妊器具の機械的合併症 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 婦人科 | | 428 | 427 | 2002 | 5 |

眼科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| H250 | 老人性初発白内障 | 530 | 537 | 637 | 2 |
| H251 | 老人性核白内障 | 349 | 349 | 421 | 2 |
| H252 | 老人性白内障, モルガニー<Morgagni>型 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H258 | その他の老人性白内障 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 眼科 | | 881 | 888 | 1060 | 2 |

耳鼻咽喉科

| ICD10 コード4桁 分類 | ICD10コード4桁分類名 | R4年 度入院 患者数 | R4年 度退 院患 者数 | R4年 度在院 のべ日 数 | 平均在 院日数 |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| B002 | ヘルペスウイルス(性)歯肉口内炎及び咽頭扁桃炎 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| B022 | 带状疱疹, その他の神経系合併症を伴うもの | 1 | 1 | 10 | 10 |
| B49 | 詳細不明の真菌症 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| G510 | ベル<Bell>麻痺 | 6 | 6 | 58 | 10 |
| H652 | 慢性滲出性中耳炎 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| H810 | メニエール<Meniere>病 | 1 | | 4 | 8 |
| H812 | 前庭神経炎 | 6 | 6 | 52 | 9 |
| H813 | その他の末梢性めまい<眩暈(症)> | 1 | 1 | 7 | 7 |
| H830 | 迷路炎 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| H904 | 一側性感音難聴, 反対側の聴力障害を伴わないもの | 1 | 1 | 7 | 7 |
| H912 | 突発性難聴(特発性) | 14 | 14 | 98 | 7 |
| J039 | 急性扁桃炎, 詳細不明 | 4 | 4 | 26 | 7 |
| J051 | 急性喉頭蓋炎 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| J068 | 多部位のその他の急性上気道感染症 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| J304 | アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>, 詳細不明 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| J320 | 慢性上顎洞炎 | 7 | 7 | 42 | 6 |
| J322 | 慢性篩骨洞<蜂巢>炎 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| J328 | その他の慢性副鼻腔炎 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| J329 | 慢性副鼻腔炎, 詳細不明 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| J341 | 鼻及び副鼻腔の, のう<囊>胞及び粘液のう<囊>胞<腫> | 2 | 2 | 12 | 6 |
| J342 | 鼻中隔彎曲症 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| J350 | 慢性扁桃炎 | 3 | 3 | 36 | 12 |
| J351 | 扁桃肥大 | 2 | 2 | 17 | 9 |
| J358 | 扁桃及びアデノイドのその他の慢性疾患 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| J36 | 扁桃周囲膿瘍 | 11 | 11 | 60 | 6 |
| J384 | 喉頭浮腫 | 2 | 3 | 13 | 6 |
| J387 | 喉頭のその他の疾患 | 2 | 2 | 18 | 9 |
| K112 | 唾液腺炎 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| K116 | 唾液腺粘液のう<囊>胞<腫> | 1 | 1 | 3 | 3 |
| T16 | 耳内異物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 耳鼻咽喉科 | | 83 | 82 | 565 | 7 |