

(10) 薬剤部業務状況

①処方せん(枚数・件数・剤数)

| 区分 月別 | 診療日 数 | 外来 | | | | 救急 | | | 入院 | | | |
|----------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 院外 枚数 | 院内 枚数 | 院内 件数 | 注射 枚数 | 枚数 | 件数 | 注射 枚数 | 枚数 | 件数 | 注射 枚数 | 注射 件数 |
| 4 | 21 | 5,644 269 | 59 3 | 171 8 | 725 35 | 727 35 | 1,213 58 | 806 38 | 7,116 339 | 12,387 590 | 6,976 332 | 14,583 694 |
| 5 | 20 | 5,563 278 | 68 3 | 176 9 | 712 36 | 321 16 | 1,464 73 | 820 41 | 7,233 362 | 12,684 634 | 8,002 400 | 16,506 825 |
| 6 | 21 | 5,602 267 | 61 3 | 160 8 | 694 33 | 729 35 | 1,200 57 | 783 37 | 6,681 318 | 11,430 544 | 6,746 321 | 13,685 652 |
| 7 | 22 | 5,620 255 | 68 3 | 169 8 | 788 36 | 791 36 | 1,282 58 | 1,003 46 | 7,101 323 | 12,311 560 | 7,410 337 | 15,136 688 |
| 8 | 21 | 5,362 255 | 47 2 | 115 5 | 717 34 | 801 38 | 1,304 62 | 908 43 | 6,762 322 | 11,631 554 | 8,066 384 | 16,227 773 |
| 9 | 20 | 5,360 268 | 81 4 | 205 10 | 707 35 | 730 37 | 1,232 62 | 860 43 | 6,435 322 | 11,270 564 | 6,746 337 | 13,741 687 |
| 10 | 22 | 5,852 266 | 63 3 | 158 7 | 703 32 | 627 29 | 1,003 46 | 829 38 | 6,933 315 | 12,899 586 | 7,616 346 | 15,013 682 |
| 11 | 18 | 4,690 261 | 66 4 | 164 9 | 611 34 | 780 43 | 1,300 72 | 808 45 | 6,320 351 | 11,172 621 | 7,496 416 | 15,307 850 |
| 12 | 19 | 5,316 280 | 74 4 | 160 8 | 623 33 | 1,586 83 | 2,896 152 | 994 52 | 6,473 341 | 11,056 582 | 7,684 404 | 14,790 778 |
| 1 | 19 | 5,181 273 | 80 4 | 181 10 | 979 52 | 1,788 94 | 3,542 186 | 921 48 | 6,560 345 | 11,377 599 | 8,617 454 | 17,120 901 |
| 2 | 19 | 4,809 253 | 59 3 | 140 7 | 593 31 | 821 43 | 1,479 78 | 751 40 | 6,186 326 | 10,488 552 | 7,070 372 | 14,751 776 |
| 3 | 22 | 5,508 1,836 | 51 2 | 128 6 | 645 29 | 752 34 | 1,286 58 | 827 38 | 6,869 312 | 11,844 538 | 7,271 331 | 14,132 642 |
| 合計 | 244 | 64,507 264 | 777 3 | 1,927 8 | 8,497 35 | 10,453 43 | 19,201 79 | 10,310 42 | 80,669 331 | 140,549 576 | 89,700 368 | 180,991 742 |

下段は1日平均数

②注射薬調製件数

| 区分 月別 | 3西 | 3東 | 3南 | 4西 | 4東 | 5西 | 5東 | ICU | 合計 | 1日平均 件数 |
|----------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|
| 4 | 199 | 457 | 24 | 371 | 472 | 612 | 833 | 382 | 3,350 | 112 |
| 5 | 321 | 510 | 39 | 411 | 492 | 805 | 939 | 502 | 4,019 | 130 |
| 6 | 212 | 288 | 4 | 291 | 487 | 678 | 813 | 433 | 3,206 | 107 |
| 7 | 424 | 341 | 0 | 438 | 617 | 681 | 555 | 502 | 3,558 | 115 |
| 8 | 463 | 509 | 63 | 360 | 720 | 781 | 938 | 461 | 4,295 | 139 |
| 9 | 337 | 469 | 24 | 404 | 490 | 847 | 759 | 531 | 3,861 | 129 |
| 10 | 369 | 550 | 56 | 303 | 907 | 786 | 711 | 485 | 4,167 | 134 |
| 11 | 458 | 477 | 7 | 355 | 800 | 855 | 736 | 470 | 4,158 | 139 |
| 12 | 349 | 623 | 8 | 285 | 871 | 921 | 746 | 330 | 4,133 | 133 |
| 1 | 489 | 567 | 14 | 374 | 852 | 945 | 799 | 626 | 4,666 | 151 |
| 2 | 336 | 326 | 41 | 389 | 632 | 902 | 967 | 440 | 4,033 | 144 |
| 3 | 353 | 294 | 28 | 375 | 648 | 764 | 767 | 331 | 3,560 | 115 |
| 合計 | 4,310 | 5,411 | 308 | 4,356 | 7,988 | 9,577 | 9,563 | 5,493 | 47,006 | 129 |

③院内製剤（剤数・件数）

| 区分 月別 | 内 用 | | | | 外用 | | 無菌製剤 | | 特殊製 剤・そ の他 |
|----------|-----------|---|---------|-----|---------|-------|-----------|-----|------------------|
| | 散剤 k g | | 液剤 L | | 液剤 L | | 注射剤 本数 | | |
| 4 | | | | | 2.1 | (11) | | | (1) |
| 5 | | | | | 2.4 | (17) | | | (1) |
| 6 | | | | | 3.8 | (15) | 124 | (2) | |
| 7 | | | 2.0 | (1) | 1.9 | (8) | | | (1) |
| 8 | | | | | 19.7 | (8) | | | |
| 9 | | | | | 2.1 | (13) | | | |
| 10 | | | | | 4.1 | (16) | 77 | (1) | (1) |
| 11 | | | | | 2.1 | (11) | | | |
| 12 | | | | | 3.8 | (10) | 96 | (1) | (4) |
| 1 | | | 2.0 | (1) | 2.3 | (11) | | | |
| 2 | | | | | 1.8 | (11) | | | |
| 3 | | | 0.8 | (1) | 2.6 | (8) | | | (1) |
| 合計 | 0.0 | 0 | 4.8 | (3) | 48.7 | (139) | 297 | (4) | (9) |

件数合計 155 ()内は件数

④服薬指導実施患者数（延べ指導回数）

| 区分 月別 | 内科 | 神経内科 | 消化器内科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 形成外科 | 脳外科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | 産科 | 婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | リハビリ科 | 合計 |
|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 4月 | 242 | 27 | 209 | 86 | 219 | 144 | 19 | 5 | 27 | 128 | 23 | 78 | 97 | 44 | 45 | 1,393 |
| 5 | 269 | 45 | 188 | 87 | 204 | 131 | 20 | 8 | 30 | 138 | 32 | 65 | 105 | 43 | 43 | 1,408 |
| 6 | 229 | 29 | 210 | 112 | 193 | 97 | 22 | 0 | 45 | 107 | 22 | 50 | 119 | 48 | 62 | 1,345 |
| 7 | 278 | 51 | 220 | 88 | 198 | 120 | 19 | 8 | 32 | 142 | 19 | 66 | 150 | 61 | 61 | 1,513 |
| 8 | 249 | 47 | 215 | 91 | 247 | 109 | 43 | 2 | 27 | 81 | 18 | 68 | 116 | 49 | 48 | 1,410 |
| 9 | 254 | 49 | 200 | 84 | 215 | 111 | 19 | 8 | 44 | 86 | 26 | 43 | 111 | 69 | 42 | 1,361 |
| 10 | 262 | 44 | 243 | 78 | 194 | 113 | 17 | 0 | 38 | 138 | 18 | 45 | 141 | 72 | 65 | 1,468 |
| 11 | 207 | 54 | 175 | 93 | 203 | 122 | 20 | 1 | 28 | 102 | 20 | 56 | 104 | 37 | 36 | 1,258 |
| 12 | 251 | 33 | 175 | 145 | 190 | 128 | 21 | 4 | 28 | 84 | 26 | 51 | 94 | 49 | 40 | 1,319 |
| 1 | 229 | 45 | 173 | 97 | 178 | 100 | 11 | 3 | 8 | 86 | 25 | 54 | 124 | 53 | 48 | 1,234 |
| 2 | 215 | 29 | 192 | 92 | 161 | 97 | 17 | 1 | 24 | 73 | 22 | 36 | 113 | 45 | 38 | 1,155 |
| 3 | 250 | 41 | 191 | 130 | 202 | 110 | 24 | 1 | 19 | 84 | 28 | 47 | 96 | 60 | 46 | 1,329 |
| 合計 | 2,935 | 494 | 2,391 | 1,183 | 2,404 | 1,382 | 252 | 41 | 350 | 1,249 | 279 | 659 | 1,370 | 630 | 574 | 16,193 |

承認病床数：317床（全科）

⑤医薬品情報

| 内 容 | 件数 |
|--------|----|
| 薬品鑑別 | 1 |
| 薬効 | 1 |
| 用法用量 | 47 |
| 副作用 | 9 |
| 配合変化 | 11 |
| 中毒情報 | 9 |
| 院外処方せん | 6 |
| 相互作用 | 2 |
| 妊婦・授乳婦 | 5 |
| その他 | 20 |

⑥麻薬処方せん枚数

| 区分 月別 | 外 来 | | | 入 院 | | | | 合計 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| | 内服薬 | 外用薬 | 注射薬 | 内服薬 | 外用薬 | 注射薬 | 手術室 | |
| 4 | | | | 19 | 2 | 90 | 184 | 295 |
| 5 | | | | 46 | 7 | 123 | 162 | 338 |
| 6 | | | 4 | 32 | 6 | 149 | 145 | 336 |
| 7 | 1 | | 3 | 32 | 31 | 116 | 163 | 346 |
| 8 | | | 4 | 35 | 35 | 104 | 184 | 362 |
| 9 | 2 | | 5 | 43 | 11 | 93 | 132 | 286 |
| 10 | 1 | | 1 | 61 | 21 | 119 | 153 | 356 |
| 11 | | | 4 | 30 | 30 | 126 | 150 | 340 |
| 12 | 1 | | 2 | 35 | 23 | 94 | 140 | 295 |
| 1 | 1 | | 3 | 61 | 10 | 181 | 146 | 402 |
| 2 | 1 | | | 111 | 19 | 178 | 145 | 454 |
| 3 | 2 | | 3 | 63 | 8 | 148 | 158 | 382 |
| 合計 | 9 | 0 | 29 | 568 | 203 | 1,521 | 1,862 | 4,192 |

⑦点滴センターにおける調製患者数

(単位：人)

| 区分 月別 | 一般点滴 | 抗悪性腫瘍剤 | 合計 |
|----------|-------|--------|-------|
| 4 | 316 | 157 | 473 |
| 5 | 290 | 143 | 433 |
| 6 | 296 | 143 | 439 |
| 7 | 335 | 162 | 497 |
| 8 | 286 | 117 | 403 |
| 9 | 286 | 131 | 417 |
| 10 | 385 | 141 | 526 |
| 11 | 281 | 132 | 413 |
| 12 | 278 | 126 | 404 |
| 1 | 283 | 123 | 406 |
| 2 | 343 | 105 | 448 |
| 3 | 275 | 167 | 442 |
| 合計 | 3,654 | 1,647 | 5,301 |

⑧治験対象患者数

| 区分 月別 | 神経内科 | 合計 |
|----------|------|----|
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |

⑨治験の契約状況

| 区分 月別 | 神経内科 | 合計 |
|----------|------|----|
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 1 |

⑩薬効別薬品消費

| 薬効分類 | | 消費率 (%) | 詳細薬効分類 | | 消費率 (%) |
|------|-----------------|---------|--------|--------------------|---------|
| 1 | 神経系及び感覚器官用医薬品 | 6.35 | 11 | 中枢神経系用薬 | 2.98 |
| | | | 12 | 末梢神経系用薬 | 1.37 |
| | | | 13 | 感覚器官用薬 | 2.00 |
| 2 | 個々の器官系用医薬品 | 19.36 | 21 | 循環器官用薬 | 1.35 |
| | | | 22 | 呼吸器官用薬 | 1.40 |
| | | | 23 | 消化器官用薬 | 5.44 |
| | | | 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 10.56 |
| | | | 25 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 0.19 |
| | | | 26 | 外皮用薬 | 0.42 |
| | | | 29 | その他の個々の器官系用医薬品 | 0.00 |
| 3 | 代謝性医薬品 | 14.31 | 31 | ビタミン剤 | 0.19 |
| | | | 32 | 滋養強壯薬 | 3.50 |
| | | | 33 | 血液・体液用薬 | 4.69 |
| | | | 34 | 人工透析用薬 | 0.05 |
| | | | 39 | その他の代謝性医薬品 | 5.88 |
| 4 | 組織細胞機能用医薬品 | 31.77 | 41 | 細胞賦活用薬 | 0.00 |
| | | | 42 | 腫瘍用薬 | 31.61 |
| | | | 44 | アレルギー用薬 | 0.16 |
| 5 | 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 | 0.06 | 51 | 生薬 | 0.00 |
| | | | 52 | 漢方製剤 | 0.06 |
| 6 | 病原生物に対する医薬品 | 20.46 | 61 | 抗生物質製剤 | 6.76 |
| | | | 62 | 化学療法剤 | 3.53 |
| | | | 63 | 生物学的製剤 | 10.12 |
| | | | 64 | 寄生動物用薬 | 0.05 |
| 7 | 治療を主目的としない医薬品 | 6.52 | 71 | 調剤用薬 | 0.01 |
| | | | 72 | 診断用薬 | 5.56 |
| | | | 79 | その他の治療を目的としない医薬品 | 0.95 |
| 8 | 麻薬 | 1.17 | 81 | アヘンアルカロイド系麻薬(天然麻薬) | 0.24 |
| | | | 82 | 非アルカロイド系麻薬 | 0.93 |

※表中の数字は薬効分類番号を表す

⑪与薬セット人数

| 区分 月別 | 3東 | | 3西 | | 3南 | | ICU | |
|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|------|
| | 件数 | 実施日数 | 件数 | 実施日数 | 件数 | 実施日数 | 件数 | 実施日数 |
| 4 | 132 | 21 | 75 | 21 | 117 | 5 | 99 | 21 |
| 5 | 102 | 21 | 84 | 21 | 88 | 4 | 89 | 21 |
| 6 | 108 | 21 | 98 | 21 | 71 | 4 | 78 | 21 |
| 7 | 135 | 22 | 72 | 22 | 109 | 10 | 108 | 22 |
| 8 | 116 | 21 | 105 | 21 | 89 | 10 | 97 | 21 |
| 9 | 110 | 20 | 124 | 20 | 81 | 12 | 89 | 20 |
| 10 | 127 | 22 | 74 | 22 | 106 | 11 | 64 | 22 |
| 11 | 89 | 18 | 80 | 18 | 59 | 8 | 81 | 18 |
| 12 | 101 | 19 | 127 | 19 | 128 | 11 | 51 | 19 |
| 1 | 86 | 19 | 77 | 19 | 70 | 7 | 89 | 19 |
| 2 | 115 | 20 | 80 | 20 | 77 | 8 | 76 | 20 |
| 3 | 155 | 22 | 73 | 22 | 87 | 6 | 89 | 22 |
| 合計 | 1,376 | 246 | 1,069 | 61 | 1,082 | 96 | 911 | 246 |

| 区分 月別 | 4東 | | 4西 | | 5西 | | 5東 | |
|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | 件数 | 実施日数 | 件数 | 実施日数 | 件数 | 実施日数 | 件数 | 実施日数 |
| 4 | 142 | 21 | 182 | 21 | 136 | 21 | 172 | 21 |
| 5 | 168 | 21 | 130 | 21 | 203 | 21 | 193 | 21 |
| 6 | 145 | 21 | 119 | 21 | 149 | 21 | 173 | 21 |
| 7 | 154 | 22 | 168 | 22 | 182 | 22 | 274 | 22 |
| 8 | 129 | 21 | 132 | 21 | 165 | 21 | 230 | 21 |
| 9 | 166 | 20 | 118 | 20 | 151 | 20 | 234 | 20 |
| 10 | 151 | 22 | 120 | 22 | 188 | 22 | 253 | 22 |
| 11 | 107 | 18 | 111 | 18 | 136 | 18 | 242 | 18 |
| 12 | 114 | 19 | 133 | 19 | 116 | 19 | 298 | 19 |
| 1 | 111 | 19 | 144 | 19 | 147 | 19 | 259 | 19 |
| 2 | 144 | 20 | 124 | 20 | 150 | 20 | 247 | 20 |
| 3 | 123 | 22 | 142 | 22 | 160 | 22 | 260 | 22 |
| 合計 | 1,654 | 246 | 1,623 | 246 | 1,883 | 246 | 2,835 | 246 |

⑫入院抗悪性腫瘍剤調製件数

| 月別 区分 | 内科 | | | | | | | | | 外科 | | | | | | 泌尿器科 | 婦人科 | 皮膚科 | 合計 | |
|----------|----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|------------|------------------|----|-----|----|-----|----|------|-----|-----|----|-----|
| | 肺癌 | 食道癌 | 胃癌 | 肝臓癌 | 膵臓癌 | 胆癌 | リンパ腫 | 白血病 | 多発性 骨髄腫 | 骨髄異 形成症 候群 | 肺癌 | 食道癌 | 胃癌 | 肝臓癌 | 膵癌 | | | | | 大腸癌 |
| 4 | 7 | | | 1 | | 2 | 10 | 14 | 6 | | | | 3 | | | | 13 | 2 | | 51 |
| 5 | 7 | | 1 | 1 | | 1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | | | 17 | 7 | | 57 |
| 6 | 4 | 6 | 2 | | | | 15 | 2 | 4 | 7 | | | | | | | 11 | | | 47 |
| 7 | 3 | 3 | | | | | 29 | | | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 19 | 3 | | 68 |
| 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | 24 | 18 | | 6 | | | 3 | | | | 10 | | | 68 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | | | 12 | 14 | 3 | 7 | | | 2 | | | | 7 | 2 | | 55 |
| 10 | 7 | 10 | 1 | | 2 | | 29 | 11 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 23 | 4 | | 86 |
| 11 | 5 | 10 | | 2 | | | 18 | 15 | | | 1 | | 1 | | | | 20 | 4 | | 71 |
| 12 | 5 | 1 | | | | | 20 | 11 | | | | | | | | | 9 | 2 | | 43 |
| 1 | 4 | | | | 1 | | 24 | 9 | | | 1 | | | | | | 10 | 8 | | 53 |
| 2 | 12 | | 3 | 1 | | | 19 | 4 | | | 2 | | | 1 | | | 4 | 7 | | 41 |
| 3 | 14 | | 1 | 2 | | | 19 | 7 | 2 | | 1 | | | | | | 7 | 4 | | 43 |
| 合計 | 70 | 40 | 11 | 9 | 3 | 3 | 235 | 109 | 21 | 30 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 150 | 43 | 0 | 683 |